

I L

PIU' TEMUTO DE' MALI LA PESTE.

DISSERTAZIONE

DI FILIPPO MASIERO
PROFESSORE di CHIRURGIA
IN PADOVA:

In cui brevemente si accenna quanto fa d'uopo
per preservarsi da tal male temuto anche
lontano, e per iscacciarlo quando
ne fosse presente.



IN VENEZIA, M. DCCXXII.

Presso Gio: Battista Recurti
Alla Religione.

CON LICENZA DE' SUPERIORI, e PRIVILEGIO.

2

THE
1891

THE
1891

THE
1891

THE
1891

THE
1891

THE
1891

LO STAMPATORE

A CHI LEGGE.

A Vea scritto il Celebre Autore la presente Operetta puramente per suo esercizio, ma venendo del continuo stimolato da Uomini dotti con repplicate istanze a farne parte al pubblico, finalmente si è lasciato persuadere a ciò fare per mezzo delle mie stampe. Non si dubita che questa pure non abbia da essere accolta colla stessa benignità e favore, con cui furono già ricevute altre sue più grandi fatiche, in materia Chirurgica, più e più volte per beneficio universale stampate; tanto più che questa si fa vedere in tempi, in cui poco lontano dalla nostra Italia va ser-



I L

PIU' TEMUTO DE' MALI.
DISSERTAZIONE.

LA Fabbrica del corpo umano può chiamarsi un portentoso dell' Onnipotenza suprema , se riguardiamo all'armonia degli Organi , che la compongono , o de fluidi tra di loro diversi , ed a mille alterazioni soggetti , che per entrovi scorrono . Questi separati da varia tessitura di Glandule , che forse nel primo nascere di simiglianti imbevute , determinano le filtrazioni , portano seco condizioni distinte , e tutti a' loro uffizi impegnati , confluiscono al viver nostro più , o meno felice , a proporzione , che quelle più , o meno felicemente succedono. E' forza però di necessità indispensabile, che patiscano mutazioni talora incapibili, giac-

false eguale i più robusti , e i più fiacchi , deride le più guardinghe attenzioni , desolatore inesorabile delle Provincie , e de' Regni. Pur troppo sperimentolla l'infelice Provenza , ove per anco fuman le stragi eccitate da questo mostro , che se ben figlio d' un' altro Cielo , hà saputo così allignarvi , che divenuto Gigante , e Tiranno dominatore , seminolla di terrore, e di morti.

Di questo dunque carnefice formidabile dell' umana natura è mia intenzione il parlare , non perche dobbiamo forse temere , mentre l' oculata circospezione dell' adorato Prencipe nostro ci fa da tutti i perigli sicuri , ma perche risuonando ancora , se ben lontana l' orrida Tromba , sembra che svegli i più sonnacchiosi a ravvivare l' istoria di questo morbo, già da mille penne descritto. Il motivo però , che unicamente mi spinge ad entrare in una materia forse dal mio istituto lontana , e non agevole al mio potere , e per dare con la maggior brevità , che mai possa, un' accennamento di ciò , che fu sù tale soggetto da' primi lumi della Medicina pensato , e rinvenirne un metodo facile di provisione , e di cura , segnatamente a' Giovani Chirurghi indirizzato ; perche se mai fossero, ove il Cielo piovesse influissi co-

tanto funesti , possino in pochi fogli vedere quello , che alla curazione sì Medica , che Chirurgica s'appartiene , senza che riandando cento opinioni , nello egger dubbiosi , perdino l'occasione di prontamente operare .

I. Moltissimi furono que' Medici , che col l' opere dotte illustrarono , e resero men malagevole non solo della Peste l' Istoria , ma il trattamento di quella . Lo fecero per lo piu , o nel bollor delle stragi , o quando del tutto finite potero rintracciarne le piu veridiche cognizioni de' funesti accidenti , per provvedere la misera posterità di regole , e di cauzioni le più sperimentate , acciò nelle urgenze di tempra eguale potessero approfittarsene . Ma le osservazioni iterate , i cautissimi documenti non quadran del tutto a definirne le cause , a dissegнарne la curazione ; giacche sempre mascherata con sintomi fra di loro dissimili , ed ineguali si fa vedere da se diversa ; mentre quegli stessi rimedj , che le furono salutari una volta , divengono nocevoli , e quei che nocevoli , salutari ; servendole di medicina il veleno , e di veleno la medicina .

Oh quante volte ha saputo ingannare la savia circospezione de' Medici piu accreditati , comparendo nella tragica scena ora
col

col velo d' Angine , Pleuritidi , d' Etiche febbri , di stordimenti di Testa , d' Apopleisie , di verminosa putredine , di Quartane maligne , o con somiglianti apparenze , varia da se medesima ! E se v' hà di costante nella sua sempre diversa sembianza , si restringe a questo , che ne' suoi principi , e nell' aumento maggiore disprezza l' energia de' rimedj più singolari , sicche , se non è la sua rabbia satolla con la più parte delle vite de' mal' affetti , si può quasi dire , che a nulla giovi il giovevole .

II. Ma lungo farei , se tutti di questo Mostro gli aspetti farmi a riveder volessi , bastami d'averne accennata la natura ingannevole ; onde per non vagare fuor di quella brevità che proposi , poco servendo le dilazioni , per rendere la materia meno spinosa , acciò se n' abbia un' idea , se non la più distinta , almeno non del tutto confusa ; dirò prima , che cosa sia Peste , per avanzarmi a scoprire con breve tocco le cause , i segni , i prognostici , e poi con più determinato proposito passerò , e alla preservazione , ed alla curazione , che sono lo scopo di questa qual siasi bassa fatica .

III. La Peste dunque definita variamente da molti : Io la descrivo *per un' effetto*

acutissimo, somminamente contagioso, originato da un sottilissimo, e penetrante effluvio venefico, d'un acerrimo Sal volatile Arsenicale costituito, che ricevuto dall' Aria, e per la stessa a' corpi umani men resistenti comunicato, o con il tocco di qual siasi altro mezzo di maligna virulenza contaminato diffusosi, insidia nella sua sede la vita, riducendola ai maggiori perigli.

IV. Crederei, che al di grosso di ciò si possa formare della Peste un non oscuro concetto, senza estenderne spiegazione maggiore dedotta da principi del miglior gusto alla mia corta capacità superiori, co' quali quasi ad occhio veggente distinguere si potesse ciò, che di tal fermento i minimi componenti, nel nostro sangue, ne' spiriti nostri, incruando, lacerando, e dissipandone la tessitura, sapesser produrre. Tuttavia a stendere i sintomi sì interiori, che esteriori, un leggier tocco benché di bassa lega, serbandone accennar della Peste le universali cagioni, e remote mi avanzo.

Il seme dunque di Pianta così feroce viene variamente determinato dal pensamento degli Uomini, di rado nella formazione delle intrinseche Idee somigliante. Alcuni perciò lo fecero insorgere dalla esuberanza della

delle qualità Elementarj nelle stagioni , o troppo estuanti, od all'estremo agghiacciate. Altri da vapori terraquei elevati ad intorbidare l'Aria più pura , con un Etere pellegriño : Chi da Voragini repentine aperte dalle scosse de' Terremoti . Chi dalla nascita di nuove Stelle, o piuttosto dagl'aspetti malefici di Saturno, e di Marte. Chi finalmente la credè prodotta da maravigliose Comete sottolunari , che dissipandosi a poco , a poco rendono l'Aere più puro improporzionato alimento per sostentare la vita.

V. Per farmi però da vicino alle cagioni più prossime , penserei che la Peste abbia per lo più la sua fonte da fetide esalazioni di cadaveri rimasti insepolti dopo sanguinosi conflitti . Dall'apertura d'antichi sepolcri , come quella di Babilonia , che disseminata per il Mondo , levò di vita la terza parte degl'Uomini . Dalle carestie più affamate , nutrendosi allora i miserabili d'alimenti improporzionati alla nostra natura , e perciò resa men resistente alla invasion de' morbi . Dalla putredine d'Acque stagnanti ; o dalle medesime contaminate con artificiosi venefizj , e nefandi . Finalmente, come pur troppo l'abbiamo veduta in Marsiglia, da un'attaccaticcio contagio, o

di merci , o d' uomini , o di cose simili infette , che a vicenda comunicandosi sensibilmente si manifesta inimico implacabile dell' umana natura , e carnefice di tutte le vite.

VI. Da tante sorgenti adunque veggonsi scaturire l' Acque torbide della Peste , che rotti gli argini della più guardinga circospezione , si propaga da luogo , a luogo , da casa , a casa , quando rapita dall' Aria , quando da Cani , ed altri animali di case infette portata ; dagli Uccelli pasciuti di carni da Peste contaminate ; dalle Mosche , dalle Zanzare , ed altri insetti più vili ; Quando disseminata si vede dagli escrementi , dalle urine , ed altre cose impure , come marciumi di piaghe , fascie cruento nelle vie comuni gettate ; e calcate da passaggieri , e da consimili varj mezzi , e difficili da proibirsi , ed impossibili da ripararsi .

VII. Tutto che gli alti giudizj d' Iddio sempremai imperscrutabili non lascino luogo all' umana previsione de' suoi giusti flagelli , e benché abbia in se del Divino la Peste , come lo testimifica Hippocrate benché gentile , non è difficile il prevederne però segni tali , che se non sensibilmente , alme-

no con apparenze probabili la dimostrino.

Sogliono essere dunque presagi futuri di Pestilenza il frequente spirare dell'Ostro indice di fervide esalazioni; un lungo, e replicato lampeggiare senza apparenza di nubi; uno spesso vedersi vagare per l'Aria vapori accesi, volgarmente chiamati Stelle cadenti; la veemenza insoffribile de' calori estivi, tutti assieme dimostratori di crudi, ed impuri zolfi, per l'ambiente disseminati. La moltitudine degl' Insetti, che contaminano la maggior parte dell'Erbe, delle Biade, delle Radici, de' Frutti; La poca copia d' Uccelli ad altro clima fuggiti per vivere di cibi meno nocevoli. La molteplicità degl' Aborti nelle Pregnanzi, benché assuefatte, e robuste. I mali finalmente Epidemici, le febbri maligne, e qualsivoglia altro effetto reso contumace, e pericoloso più dell'usato.

VIII. Dal fin qui detto si può ricavare la predizione di Pestilenza vicina: Resta che s'accennino que' segni più certi, che di già nata la mostrino.

Essendo dunque la Peste ora accompagnata da febbre, ed ora da quella (benché di rado) divisa, forma varie apparenze: Però in tempo di sospetto cautamente pro-

cedasi sì prima scoprendola ne' defonti, e poi ne' malati.

IX. Ne' primi se si vedranno negl' Emunttori, che vale a dire nelle Glandule delle *Affile*, degl' *Inguini*, delle *Parotidi* *Carboni neri*, *Buboni lividi*, *Cancrene profonde*; Se nella cute *Petecchie nere*, *livide*, late à guisa di *Lenti*; quando principalmente la morte dell' indisposto, e di molti fu celere, e con violenza di sintomi, si potrà dire essere questi morti di Peste.

X. Ne' malati poi ponderare devonfi i sintomi, molti de' quali essere sogliono ad altre febbri comuni, e molti particolari di questa. I men lontani dunque, e quasi inseparabili sono un calor mite alle esteriori parti del corpo, ma nelle viscere tutte, un senso di fuoco urente, con somma impazientissima agitazione sofferto dagl' indisposti, accompagnato da respiro difficile, ineguale, con alito di pessimo odore. Il Polso appena sensibile, profondo, frequente, ineguale, e naturale alle volte. L' Orine quasi da sani, ben colorite, e chiare, per lo più fetide, spumose, crude, o à guisa di quelle de' Giumenti, torbide, e crasse. L' Appetito senza alcuna causa manifesta abbattuto. Ne' luoghi de' *Buboni* certo puri-

gi-

gimento molesto quasi fatto da ferro rovente , sforzo della natura , che tenta l'espulsione dell' inimico veleno : Un sommo abbattimento di forze ; alle volte delirj , alle volte letarghi . Ora appajono *Buboni* , ora *Macchie nere* , *livide* , *rubiconde* . La febbre si fa sentire con fredda orripilazione , e doglia atroce di testa : Sudori freddi , angustie , e deliquj , palpitazioni di cuore : Finalmente sia per ultimo segno , ne mai fallace , quando si veggono febbri maligne frequenti , che con *Tumori* , o pur *Macchie di colori sospetti* uccidino in pochi giorni , e la maggior parte de' mal' affetti , avendo seco principalmente una comunicazione , dirò così , inevitabile , si potrà dire senza tema di errare , esser *Pestilente l'affetto* .

XI. Esposti i segni bastevoli , per conoscere la Peste ; che però non sempre , nè in tutti i malati si scuoprono , mancando alle volte senza apparire vestigio di morbosa infezione , doverei far passaggio a' Prognostici ; ma che sarà da predire con probabile congettura d' un Morbo acutissimo , velocissimo , che sfugge l'oculatezza de' Medici più assennati , che disprezza i rimedj più vigorosi ?

A tutti i segni sorpassa ogn' altro malore

la Peste ; e benchè si mostri universalmente tremenda , pure invade più facilmente i biliosi , i cachetici , i giovini se ben più robusti , che gl' attempati , ed i vecchi , forse , per la turgenza in quelli maggiore del sangue , da' cui ricevuto il Pestilente fermento si moltiplica , ed acquista più vigore nel riprodursi . Da tutte le stagioni dell' anno può principiare , ed estendersi ; però s' osserva da più periti , che se insorge la Primavera , o la State , termina il corso nel freddo Inverno . Se nasce poi nel tempo più rigido , over nell' Autunno , si avvanza a corso maggiore :

XII. Per ciò che aspetta al morire degl' indisposti hà termini velocissimi , giacchè in ventiquattro , overo in trenta ore , per l' ordinario uccide . Si prolunga alle volte al terzo , quarto , quinto giorno , ma di rado il settimo eccede . L' atrocità de' sintomi , è il terrore de' Medici : pure alle volte benchè si vegga , che blandisce , e lusinga , leva dal Mondo quando meno si crede . L' espulsion de' *Buboni* in luoghi non perigliosi , con la remissione de' sintomi , ed apparenza di veloce suppurazione dà speranza di vita . *Le Macchie cutanee livide , violacee , nere , la moltitudine de' Carboni , e quelli sopra de' Bu-*
boni ,

boni, se principalmente dopo la febre ravvisinsi, sono tutte signature mortali.

E' salutare la scabie; come i Buboni Veneri sono alle volte amici emissarij del primo, e del secondo contagio. L' aridità ne' Cauterj è pessimo contrasegno, come pure vederli invalidi i Vessicanti nello elevare la cute. *Gl' Antraci, o Carboni, ch' appariscono nelle mani, o ne' piedi recano grande spavento; e se negl' occhi, over 'nello stomaco, negl' intestini, nella vescica urinaria, è poco lungi la morte.*

I *Buboni* nel collo, o vicino alle orecchie, quando rendono difficile l'inghiottire del cibo, con poca esterna apparenza di tumore eminente, di breve uccidono.

Finalmente sono mortiferi segni il sommo languor delle forze; la frequenza de vomiti, l'orridezza del volto, il sudore freddo, fetido, colliquativo, l'aridità della lingua, il delirare con occhio torvo, e di fuoco, ed altri di simil tempra, che si ravvisano facilmente dal Medico osservatore, è sempre con ispavento.

XIII. Fatto di passaggio un' accennamento delle condizioni temute del Pestilente Contagio, prima d'avanzarmi alla curazione di questi, sempremai incerta, e difficile,

cile , è indispensabile impegno l' assegnarne la più cauta preservazione, non solo individua fatta co' Farmaci più convenienti , mà spettante ancora a' riguardi , che s' anno ad avere acciò introdotta al più possibile non s'avanzi , e che tosto s'estingua .

XIV. Tre sorti di preservazione veggio proposta dagli Scrittori di Peste . Teologica una , Politica la seconda , e Medica l' altra ; lasciata però la prima a' sacri Oratori , che dal Pergamo ce la dettino , farò capo della seconda che sebene all'Arte Medica non appartenga del tutto , hà però il maggiore suo fondamento ricavato da questa .

XV. In due parti possono esser divise le Politiche precauzioni preservative ; L'una in tener lontana la Peste fuor de' confini dello Stato, o fuori delle Città , levandoi commerzj , e del tutto escludendo gl' Esteri sospetti , o cose da luoghi stessamente sospetti portate ; ed a ciò l' indefessa vigilanza de' Magistrati cautissimi eseguisce pienamente le gelose incombenze , onde non ne faccio parola . La seconda , introdotta che sia , in tentarne l'estirpazione .

XVI. Facendo dunque capo da questa come al ministero Medico più spettante ,
di.

dirò , che per due fonti si dirama la Peste , per mezzo dell' Aria , o per mezzo de' Corpi.

XVII. L'Aria è quel principio universale , e necessario , per cui si vive , e dalle condizioni o buone , o ree di quella prende norma l'economia della nostra salute : Quindi tutto ciò , che può intorbidarle il sereno può contribuire notabilmente all' aumento del Pestilente miasma , essendo di tale energia , che sà facilmente mutare ciò , che più disposto ritrova , nella sua stessa maligna natura . Si ricavi perciò , che l'espurgazione di tutti que' luoghi , o pubblici , o privati , che contengono letami , o lordure , od acque corrotte , è lodevolissimo , anzi dirò necessaria ; istituendo si a tal' effetto persone destinate , che invigilino a questo uffizio , acciò sia eseguito con diligenza , avvertendo di proibire le escavazioni di cloache private , per non contaminare con le fetide esalazioni l'aria della Città , giacche mentre queste stanno chiuse non pregiudicano in parte alcuna col retro odore . Si vietino per lo stesso motivo i laboratorj di Seta , per l'effluvio pestifero , che si sente uscire da questi ; anzi si proibisca , che non siano nudriti i Bachi stessi

da seta , essendo esquisiti veicoli della **Peste** , per l' alito grave che spirano .

Così non si conceda il macerare de' lini , o de' canapi ; il gettar dalle fenestre lordure , fascie cruenta , ed in particolare liscivj : anzi sarebbe squisita attenzione , se si commettesse , che i drappi sordidi fossero lavati in luoghi aperti , e lontani dalle abitazioni ; osservando il Diamenbrochio nel suo trattato di Peste , che dove si faceva liscivj , se prima non v' era , s' introduceva la Peste .

L' instituir fuochi pubblici , per varie parti della Città , sarebbe cosa lodevole , ed in particolare fatti di legni odoriferi . Ciò fu comendato da Ippocrate , in una Pestilenza per tutta la Grecia diffusa , ma essendo di spesa eccedente , potrà esser bastevole , che fiano accesi nelle case private , come altrove ne daremo i ricordi .

Per meno dunque contaminarsi l' Aria , si potranno aprire più fosse , o sù le mura più lontane , o pur fuori della Città , che sarebbe vantaggiosa cautela per sepolire i defonti prima coperti di Calce , poi di terra bene calcata , per vietare così gli effluvj , ch' escono da corpi infetti . Se vi fosse però , chi bramasse il sepolcro nelle Chiese , o ne' luoghi sacri presso le ceneri de' loro

antenati , si potrà loro concedere, purché siano prima inchiodati in casse ben forti , coperti di calce, e ben munite di pece: Ciò essendo ancora in questa Città di Padova succeduto in occasione della Pestilenza passata .

Rendono l'Aria contaminata i corpi degli animali morti , e gettati per le pubbliche strade ; come ne' macelli il sangue, e le fecce ; nelle pescarie i pesci fracidi , e guasti : però dicano a loro grado i difensori de' fetidi odori , che se n'abbia una cura gelosa , mentre s'è veduto in Ispahan nella Persia , generarsi la Peste in certi solenni sacrificj ; ove il sangue, e le viscere di molte vittime esposte a' raggi del Sole , ed ivi lasciate putrefare ammorbavano l'Aria con le fetide esalazioni .

XVIII. Se per l'Aria vi sono le sue cauzioni , non disuguali si doveranno avere i suoi riguardi per l'Acque, custodendo le pubbliche Cisterne dalla perfidia de' scelerati , acciò non le contaminino col gettarvi cose infette di Peste, e non propaghino per questa strada il contagio .

Parimenti s'invigili alla vendita delle farine , e de' grani , delle carni , de' pesci , de' frutti , acciòche essendo queste mal'affette,

non dispongano il sangue di chi ne prende ad essere più facilmente dalla Peste contaminato : impedendo la vendita di que' frutti, che sono di pravo alimento , come Meloni , Cucumeri , Prune , Ciregie , Persici , ed altri d'egual condizione .

Così delle carni si vietino le porcine recenti , li pesci salati , o resi duri col fumo , quando però si possa eseguirlo senza grande pregiudizio della povera gente , più alle volte estinta dalla fame , che dalla Peste ; perciò

XIX. S'avverta che le Città , e tutti i luoghi rinchiusi siano ben provveduti di grani , di vini , ed altre cose al vivere necessarie , anzi se la troppa copia de' poveri rendesse il viver difficile , si potrà escludere li esteri , ed anche i domestici miserabili questuanti , e mal' abitati : come fu eseguito in Venezia in somiglianti occasioni , per ciò che narra il Sabellico con utile sommo della Città .

Si proibisca a' Giudei , ed altri venditori di lane , lini , pelli , piume , bombace , feste che non le esponghino , o portino a vendere al solito per le pubbliche strade , essendo ricevuti da queste facilmente i Pestilenti effluvj , e con tal mezzo per tutto dissemina-

ti . Potranno esser cautamente vietate le radunanze di molte persone, o pubbliche , o private , come le Processioni, Prediche, festini, comedie, veglie, giuochi, ed altre di simil sorte.

XX. Per cio che aspetta alle persone, ed alle case infette, altre osservazioni ricercansi, e più oculate , e più attente .

Prima dunque d' ogni altra cosa restino determinati luoghi in Aria buona, ed aperta, siano o Lazaretti , o Spedali , per i poveri malati di Peste provveduti abbondantemente , e de' cibi , e di Medici , ed altri ministri inferiori , avendo però sempre attenzione a' servidori di detti luoghi , come per lo più persone di mala sorte, mentre con latrocinj , ed uffizj crudeli , nuocono forse più di giovare a moribondi indisposti , perciò detestati , ed abborriti sono anche dal popolo più miserabile, che alle volte perisce con meno di pena nel duro letto della sua casa privo di tutti i soccorsi , più tosto che esporri alla temuta tirannide di tali carnefici con qualche speranza di restituirsi nella desiderata salute.

Que' pazienti poi che , o non è lecito gettar à fascio in luoghi tanto pericolosi, o possono sostenersi col proprio danaro, siano con

somma cautela sequestrati , mentre si vide in Bologna nel 1527. , ed in Venezia nel 1556. che nel rigore de sequestri più esatto, maggiormente cresceva la Pestilenza : onde presa risoluzione di minorar le strettezze lasciarono la libertà a' sequestrati , dal quale compiacimento nacque robustezza maggiore , per resistere a' pestiferi insulti ; onde notabilmente fu minorata, e dirò quasi estinta .

Le Case sequestrate sian distinte con signatura sensibile, e nota ad ognuno: anzi le persone medesime se mai dovessero uscire da luoghi infetti di Peste, abbino la sua marca particolare , per esser conosciute , e fuggite : avvertendo , che non restino trafugate cose di qualsivisia condizione da case sospette, per non diffeminare con queste a maggior rischio il contagio .

S'invigili , che i Defonti di qualsivisia condizione non si tengano più di due giorni insepolti ; ma con la maggiore celerità sian donati al sepolcro .

Le case finalmente infette ove son morti , o tutti , o la parte maggiore , faranno da persone a ciò destinate , coi soliti modi ripurgate , e polite; anche nel corso della Peste medesima , come di sotto ne

accenneremo li modi , perche più facilmente terminato il flagello possino di nuovo abitarfi .

XXI. Provedutosi per impedire la propagazione , e l' avanzamento del Pestifero morbo, devonsi avere le sue attenzioni, per que' soggetti che servono per assistere alla medicatura de' feriti di Peste . Siano questi , o Medici , o pur Chirurghi , o altri di minore servizio , si vede pur troppo con fiero , e sensibile sperimento , che a nulla vale la Medica Arte nel principio , o nel rigor della Peste; però ne' suoi moti maggiori , sarebbe bastevole assegnare , per gli indisposti certi communi rimedj , che da domestici ancora esibiti potessero qualche buon' effetto produrre , in quelli almeno , che di natura vigorosa dotati più resistessero agli insulti del morbo ; se ciò però essere sufficiente non si credesse , si dia prezzo determinato a persone , che non temono arrischiare la vita ; le quali oltre l'assistenza à detti infermi , abbiano incombenza d' informare i Medici alle loro abitazioni , per ritrarne que' consigli , che più salutari parebbero sù quello che loro riferito fosse : Ciò fu in Padova nell' ultima Pestilenza eseguito ; essendosi da bel principio veduto , che
sen-

senza alcun vantaggio , e per nulla erano sacrificati i Medici, ed i Chirurghi al furor della Peste.

Cessate però l'estreme violenze, sarà necessario il dar generosi salarj a' Medici , ed a' Chirurghi , e sarebbe d'utile sommo invitarne de' forestieri ad altre Pestilenze assuefatti per il soccorso de' miserabili: avendo attenzione , che non entrino in case sane , per non disseminare ne' luoghi non infetti il contagio ; anzi come abbiám detto portino signatura per esser distinti , e perciò la di loro conversazione evitata.

Si dovrebbero dunque nel minorarsi del morbo sciegliere i Medici , ed i Chirurghi più accreditati , e perche l'età avanzata , e men soggetta al Pestilente contagio , come che il sangue è più robusto , ed il corpo meno sucofo . E perche nel medicar della Peste , come di tutti i morbi acutissimi , si ricerca un pronto giudizio , ed una esecuzione veloce , che ne soli sperimentati può ritrovarsi , essendo qual si sia minimo trascorso un errore assai grave in un morbo di tale violenza .

XXII. Alla Politica preservativa appartiene ancora dopo terminata la Peste la ripurgazione delle case , e dei luoghi lasciati

da questa contaminati, per assicurarci, che non alzi di nuovo il capo, e replichi la Tragedia.

Sarà dunque necessario, che siano provvedute persone di fede, e di attenzione discreta, per tale indispensabile uffizio, nè sarà fuor di proposito, che gli Assistenti de' gli appestati già rimasti da sperimento maggiore, ed assuefatti agli odori gravi, questi siano eletti fra gli altri, assegnato loro premio competente alle pericolose fatiche.

Nelle case dunque ove è stata la Peste dovranno aprirsi le fenestre da tutti i lati, e ben polite dalle sordizie che vi fossero rimaste, siano fatti profumi con cose di grave odore, come cuojo antico, pece navale, assa fetida, e zolfo. Dopo s' imbianchino con calce viva, e lasciatele aperte per dieci, e più giorni, s' imbianchino di nuovo dando loro l' ultima mano con profumi soavi di cipresso, di ginepro, di lauro: Ciò pure dovrà esser fatto ne' Spedali, ne' Lazaretti, ed altri Pubblici luoghi con la stessa attenzione, che nelle case.

Nella presente Pestilenza, che affligge per anco la Provenza si sono serviti del presente Profumo, per purificar le Case, e

18. *Il più temuto de' Mali.*

robbe infette , che per farne la quantità di libbre 100. si sono serviti degli infrascritti ingredienti.

R. Solfo , Polvere d' Archibugio an. lib. xv.

Ragia di Pino , Pece Navale .an. lib. vij. s.

Arsmico bianco , Orpimento , Cinabro ,

Risegallo , Antimonio an lib. s.

Bacche d' Edera , e di Ginepro , an. lib. xiv.

In mancanza di Risegallo , si può supplire con quattr' oncie di Precipitato . Si pesteranno le Bacche , e si ridurrà ogni cosa in polvere , e per far il corpo del profumo si aggiungerà Semola lib xxv. la quale sia prima seccata in forno , e nel mischiar detta robba converrà servirsi d'una spatola lunga di legno , e quello che s'impiegherà in tal ministero dovrà pondersi una maschera sopra il viso , acciò non possa assorbir col respiro la polvere.

Dicono poi che per profumar una camera di due pertiche e mezza quadrata , s'impiegherà una lib. e mezza di questo profumo , osservando questa regola a proporzione della grandezza , o picciolezza delle camere .

Prima di profumare dovraffi chiudere tutt' i fori , cioè finestre , camini &c. si apriranno le guardarobbe , gabinetti , e banchi , se ve ne fossero . Si metterà dippoi un fascio di fieno di tre in quattro libbre nel mezzo della came-

ra , sopra il quale si ponerà il profumo , e dopo avervi messo il fuoco , si ritirerà con prestezza .

Se in quella stanza vi fosse qualche suppellettile o vestito , s'abbia osservazione d'attaccarle sopra delle pertiche , acciò restino meglio profumate . Si ferreranno le porte , e tutte le aperture , per dove il fumo potesse sortire . Ventiquattr' ore dopo si potranno riaprire , e lasciar tre giorni prender aria alla camera , prima d' abitarvi . Per profumar le persone si servirà della medesima composizione , ma senza tutti gli Arsenicali , ed Antimoniali , e non s'impiegherà che 'l terzo della dose .

XXIII. Per ciò poi che appartiene alle malfezierie di casa , queste devono esser trattate con la cautezza più esatta . I drappi dunque di bombace, di lana , che sono rimasti in case sospette, si profumino lungamente , e scuciti dove han piegature, si coprano tutti di terra , ed ivi lasciati per sei, e più giorni , si pongano a nuoto nell' acqua corrente , più volte lavandoli , indi distesi al Sole si asciughino , e stesi sull' erba di notte si lascino prendere la rugiada .

Le cose di seta come più gentile , e meno spungose dopo profumate , si estendano
all'

all'aria , ed al Sole , asterse benissimo con morbide spongie . Le tele però di lino si trattino con maggior severità : onde dopo i profumi siano seppelite, per quattro, o più giorni , poi coperte di liscivio mordente , si lascino al molle per quattro giorni , e dopo il primo liscivio gettato , vi si repplichì altro di nuovo ; e ciò con l'ordine stesso , per quattro , o sei volte , adoprando il suo sapone , perche meglio asterfi siano di maggior sicurezza.

I letti finalmente di lana , o di piuma , o siano coperte di lana , di bombace , di pelle , quando vi sia morto , o stato vicino qualche infetto di Peste , senza riguardo , o risparmio alcuno , benchè fossero cose di sommo prezzo, si diano al fuoco . Ciò avverte segnatamente nella sua Selva l'Alberti , autenticandolo con due casi di rinovata Pestilenza , per cose di tal natura , pericolosi avanzi di Peste .

Dovrebbe perciò esser questo impiego di persone di fede sperimentata , mentre l'interesse alle volte fa travedere i pericoli più temuti , e fa dimenticare e la propria , e l'altrui vita , come pur troppo l'abbiamo veduto nel rischio temerario del legno di Marsiglia nel Veneto porto approdato , da

da cui se stato non fosse vietato lo sbarco dalla sempre vigilante attenzione dell' Adorato Principe nostro , la Peste forse avrebbe fatto un volo in Italia , e fosse o disavventura , o gastigo , si correrebbe quella sorte medesima , che la poca avvedutezza degli altri lasciò cadere nella Provenza .

XXIV. Stabilita la Politica Medica universale preservazione, dobbiamo far passaggio alla sola Medica particolare , fondata sulle regole del buon vivere , per rendere gli umori , ed i spiriti nostri più robusti all' ammettere del Pestilente fermento .

Per eseguir dunque ordinatamente tale necessaria incombenza , s' avverta , che tutti quei mezzi , che sono potenti per alterarsi , tutti s' anno da riguardare con attenzione , e dirigere per la strada migliore .

Queste sono quelle cose dette da' Medici non naturali , che sebbene non esistono nella individua composizione de' corpi umani , però possono così scomporsi , che meno , o più morbosi nel corso della vita rimangano .

XXV. L' Aria dunque , ch' è di queste la prima , e più necessaria per sostentarci , sarà la prima ad essere particolarmente of-

servata , essendosene già per l' universale fatto l' accennamento , per esequire perciò più esattamente le sue precauzioni , sarà necessario elegger la propria abitazione comoda , ed ampia , in cui da tutte le parti spirino i venti , nè resti in luogo alcuno Aria morta , vaporosa , e non agitata . S' elegga questa lontana da tutti gli opifizj meccanici di grave odore , ed in particolare da laboratorj di feta , di sapone , di candele , di pelli , da macelli , da pescarie , e di simile condizione .

S' abbia particolar diligenza , che le cloache domestiche siano ben chiuse : che i letami , ed altre lordure siano trasportate altrove ; perciò in tempi di Peste non si nutrano animali porcini , anitre , e cani : cose tutte , che contaminano l'Aria di fetide esalazioni . Perciò si dovranno astergere tutti gl'angoli più rimoti , anche dalle piccole tele di Ragno : e se vi fosse nel vicinato o casa infetta , o luogo da cui spirasse tetro odore , si chiudano le fenestre da quella parte , ed in particolare verso dell' Ostro , come valido promotore del Pestilente miasma .

Si purghi con il fuoco l' Aria sospetta ; onde nel tempo estivo s'accendano in tutte
le

le stanze fuochi di sarmenti di vite , di salvia , di lentisco , di mirto , ed altri legni di fredda natura ; spargendo in tutte le parti fiori di rose , di viole , di cedro , di ninfea , ed irrorandole con l'acqua all' aceto unita . Così nell'Inverno si faranno fuochi di lauro , di cipresso , di ginepro , di frassino , di rosmarino , di salvia , di lavanda , eccitando suffumigi di Benzoino , di Storace , di Spiconardo , Garofoli , Menta , ed Origano , aggiunto sempre un poco di Zolfo . Chi non avesse però tal elezione o di legni , o d'aromati , potrà servirsi de' Trocisci seguenti

R. Zolfo , Garofoli an. onc. j.

Belzoino

Mirra an. onc. s.

fatta sottilissima polvere , s' impastino con estratto fatto con l'Acqua commune di Bacche di Ginepro ; e fatte piccole parti , si tengano ad uso .

Ancora si potrà far profumo con un Aromatico investito di Garofoli , e Cinnamomo del più odorato , posto a bollire in Acqua di Rose . Overo si spargerà sù pietre accese l'aceto , guardandosi dal fumo come inimico del petto , ed eccitator di raucedini ;

la varietà delle Stagioni darà regola al fuoco , o maggiore , o minore.

Il mattino , e la sera a chiuse fenestre si faranno profumi , usciti però dal luogo , che si profuma , ed entrati dopo cessati i fumi ; nel giorno però si faranno di quando , in quando leggere fumigazioni coll' Aceto bollito con l' Absinthio , corteccia esterna di Cedro , Mirtilli , Radice di Carlina , Sandali citrini , e Canfora , cose di somma forza per dissipare i più maligni vapori .

Non s' esca di casa ne' tempi nuvolosi , e piovosi , e nel tempo sereno s' esca due ore dopo lo spuntar del Sole ; ne vi si trattienga particolarmente l' estate fino l' ore di mezzo giorno ; anzi nell' ore più calde , ed in quelle di sera si ritiri , per evitar così nelle fervide gli aliti più vigorosi , o nelle più fredde l' umide esalazioni .

XXVI. Il moto , o l' esercizio nel tempo di Peste non deve essere immoderato , perche il sangue , e li spiriti troppo eccitati ricercano Aria maggiore ; si rendono più acuti gli umori , la cute s' apre più del dovere , s' indebolisce il corpo , e si dispone a ricevere più di facile la Pestilenza : onde esser dovrà blando , e mite , che non stanchi ma che sollevi ; e quando fosse forza-

to,

to , si deve così temperare , che non arrivi alla fiacchezza , e al sudore .

XXVII. Per la stessa cagione l'uso di Venere eccedente come fuor della Peste è nocivo , così nel furore di questa , è della Peste peggiore . Gl' Uomini dunque che sono a matrimonio legati , usino moderata attenzione , ne mai se non vigorosi , e robusti coltivino il campo di Venere , per altro con la molta frequenza s' aprono facilmente il Sepolcro .

XXVIII. Il sonno meridiano deve fuggirsi , giacchè aggrava il capo di pesanti vapori , rende lo spirito torpido , cagiona al corpo fiacchezza , però con lieti giuochi , o con l'armonia della musica , si passino l'ore noiose , o con la lettura di cose amenes' inganni il tempo , particolarmente da chi non è assuefatto al dormire , giacchè a quelli che avvezzi sono , si potrebbe concedere breve , e leggiero .

XXIX. Il cibo che dovrà usarsi da' sani nel tempo di Peste potrà essere accomodato alla stomaco , ed alla condizione di chi lo prende : non dovendo le persone commode , e delicate far passaggio a cibi di grave sostanza , ed insoliti ; come a quelli che a questi sono assuefatti il mutarli in più leg-

gieri, e migliori, non sarà disdicevole, o salutare.

Non niego però, che ne' tempi di Peste, non sia più accomodato un cibo, che l'altro, una bevanda, che l'altra; e perche certa condizione di cibo esser suole in tutte le occasioni nociva, e perche con il nutrimento si dispone più, o meno alle infezioni morbose; onde que' cibi che sensibilmente alterano il corpo nostro dovrebbero esser vietati come veleno presente alla natura inimico: S'avverta dunque, che nelle Pestilenze si sogliono vietare le carni porcine, o di cinghiale recenti; di toro, di vacca, di agnello, d'oca, d'anetra, e d'altri volatili acquatici.

Così tra' Pesci è poco salutare la tinca, il barbo, le anguille, ed altri d'acque stagnanti, o pur vive, ma di condizione molli, e dolci. Tutte le cose di latte, le pingui, i frutti dolci tutti, e le cose saccharine dovranno come nocive fuggirsi. Si potrà però eleggere tra le carni d'animali salvatici i lepri, i caprioli: de' domestici il vitello, il castrato giovine, i polli di tutte le forti, le pernici, i fagiani, i tordi, le quaglie, ed altri d'eguale natura.

Tra' Pesci sono commendate le triglie, le
ora.

orate , gl'albori , il sturione , le passere , i sgombri , i carpioni , e simiglianti ; sempre però conditi con cinnamomo , succo d' agresta , di limone , od aceto . Le ova forbili son lodatissime , come pure disperse nell'acqua , e d'acido succo coperte .

Tra l'erbe potranno esser elette l' Acetosa , la Pimpinella , la Cicorea , il Boragine , il Persimolo , il Rosmarino . Tra frutti il Cedro , il Melarancio , il Cotogno , l'Avellana .

Degli Aromati potranno usarsi il Cinnamomo , il Garofolo , la Noce moscata , la Zedoaria , il Macis , li grani di Paradiso , e simiglianti di grato odore .

L'uso dell'Aglio , e delle Cipolle ha più fondamento sulle asserzioni del Volgo , che sù i dettami della ragione , giacchè l'Aglio essendo ripieno d'un succo glutinoso , e tenace , lega il fermento dello stomaco , lo ottunde , e fa difficile la digestione : inoltre , per la troppa mordacità , come pur la Cipolla , essicca notabilmente , aumenta l'umor bilioso , eccita ansietà ne' precordj , e con il tetro odore rende lo spirito torpido , e sonnolento ; per fine è d'un nutrimento così infelice , che meglio può lasciarsi desiderare a' Giudei nel Deserto , che praticarsi

per Medicina alla Peste appropriata :

XXX. De' Vini il mediocre , e il non dolce si loda : come si deve fuggire *cane per-
jus & angue* , l'ebrietà in tutte le occasioni detestabile , ma ne' tempi di Peste de' primi apparati alla morte . Così l'uso dell'Acque vite , e spiritosi liquori , è al maggior grado nocivo ; essendo pur troppo il sangue alla dissoluzione disposto , senza tentare di fomentarlo con principj , che lo scompongono.

XXXI. Perciò , che alla quantità degl' alimenti può appartenere , s'avverta , che il troppo è sempre nocivo , cosicchè le somme pienezze gravando lo stomaco ad un segno non tollerabile, fanno che ne seguano le digestioni difficili , si carica il sangue d'umori inconcotti , ed a tumulti , per la improporzion delle parti immature, disposti: Perciò moderata regola s'instituisca ne' cibi, desunta dall'energia de' stomachi particolari , che nè possono per la fame esser languidi , nè troppo gonfi per la pienezza . Se però eccedere si dovesse , potrà meno nuocere l'abbondanza , che la deficienza del cibo ; mentre l'inedia coll'essicare il corpo, rende gli umori più acuti , e illanguidisce lo spirito . Così pure per l'istessa ragione faranno

molestie le evacuazioni , siano di qualsivoglia natura , assorbendosi nella deficienza de' succhi qualunque cosa s' incontri da' vasi vuoti de' necessarj liquori , perciò siano fuggite , o corrette.

XXXII. Dagli effetti , che al corpo de' gl' Uomini resi sensibili , anno forza di permutarlo con le estrinseche di loro azioni , alle alterazioni dell'animo , forse di maggior conseguenza , benché meno intese , faremo passaggio.

Quanta sia la somma , e in qualsivoglia soggetto onnipotente possanza di queste , non è d'uopo qui mentovarlo , mentre l'evidenza di cento esempj lo dimostra , anche ne' Stoici più istupiditi .

Anno le passioni dell'animo la di loro forza determinata , giacchè la diversità de' movimenti nello spirito animale dalle interne immagini impressi , tirano seco alla stessa guisa tutti i succhi inferiori , come sovrani di questi , e ne' suoi turbamenti , ogg'altera nella di lor tessitura , ed impedisce le separazioni consuete , o più del dover le promove , in guisa , che scomposta tutta l'economia delle animali funzioni , ad ogni estrinseco colpo pendono da quella parte , alla quale sono determinate dalla condizione

dell' agente dominatore , come prima posti fuori dalla di loro armonica costituzione , e perciò più vicini , che alle resistenze , a' disordini .

XXXIII. Tra tutti però i movimenti dell' Anima , il timore nel nostro caso , è degl' urti maggiori , che possa atterrare qualsiasi robustezza di complessione .

Chi dunque da fredda tema viene nell' occasioni di Pestilenza assalito , è di facile invaso da questa ; non perche la forza dell' immaginazione possa produrre , come alcuno pensa , un' effetto tanto alla natura inimico ; ma essendone disposti i principj , benche leggeri , e nell' Aria , e nel sangue , ogni benche minima scintilla accende il fuoco nell' esca già preparata dallo spavento . Sia dunque il coraggio ministro della nostra preservazione ; ed in vece d' avvilito , e far tenebroso lo spirito co' melancolici oggetti , ferva il pericolo a guisa di sprone , per animarsi a disprezzare la morte . Così tutte le occasioni di turbare la mente co' fantasmi spiacevoli , co' racconti funesti , siano fuggite ; e se lice il dirlo senza offendere la pietà , in tempi così temuti , il passarla disappassionati , e trattenuti da geniali sollievi , è degl' ottimi rimedj , che danno robustez-

za allo spirito , perche resista più vigoroso, per assicurarsi la vita.

XXXIV. Dall' uso perciò moderato delle passioni, dall' elezione cauta degl' alimenti , dalle regole della quiete , e del moto, dalle correzioni guardinghe dell' Aria, possono i nostri umori esser fatti più resistenti alle invasioni del micidiale veleno ; Armi tutte però naturali , e comuni per vivere negl' altri tempi ancora in una beata salute.

Resta solo di stringer spada più forte per espugnare a dirittura con specifici , modi dalla ragione, e dall' esperimento dedotti il temuto inimico . Questi saranno i medici Preservativi, che si dividono , in esterni ed intrinseci.

XXXV. Dal Fonte de' Farmaci dunque prima gli interni rimedj desunti ne' tempi di Peste , si dovrà ne' corpi ripieni di pravi umori servirsi delle espurgazioni appropriate, come ne' pletorici delle emissioni di sangue a misura dell' indigenza, ed a consiglio del Medico , giacchè di poca efficacia riuscirebbero gli Alessifarmaci in un soggetto di sì mala costituzione , che non vale a reggersi ne' tempi più felici, ed in Aria defecata , e serena.

XXXVI. Supposta perciò l' espurgazione
già

già detta che doverà esser fatta col uso de' più benigni rimedj, sempre agli Alessifarma-
ci uniti, si dovrà avere l' avvertimento di
scieglere secondo la condizione delle com-
plessioni, e de i tempi, cose le più confa-
centi, e di più sicura efficacia, che l' Arte
Medica insegni. Ma perche la copia di
moltiplici ricette fa che restiamo titubanti
per l' elezione, quasi sitibondi nel bel mezzo
dell' Acque, faremo la scelta de' più confa-
centi, de meno difficili, e dispendiosi ri-
medj, perche siano dispensati con meno
stento, comuni a più poveri, ed abbiano
il loro effetto, benché non superbi di com-
posizione, non doviziosi di gemme, non
sudati da' laboratorj di Ermete.

XXXVII. Sia dunque il primo da Illu-
stre scrittore defunto, e dallo stesso chia-
mato Theriaca de' poveri di singolare effica-
cia sperimentato, e preso alla dose d' uno
scrupolo, sino ad una dramma ogni giorno.

R. Veronica, Scordeo

Cardo Santo secchi an. onc. ij.

Fiori di Zolfo onc. j.

Radici di Zedoaria.

d' Imperatoria

d' Enula campana

d' Hirundinaria

Il più temuto de' Mali. 43

Radici di Carlina, Radici di Valeriana

Mirra eletta an. dr. vj.

Oglio di Vitriolo dr. j.

Miel despumato lib. iij.

Estratto di Bacche di Ginepro, con la decozione nell'Acqua comune preparato libra mezza, si faccia Elettuario secondo le regole dell'Arte. Avvertendo di porvi i fiori di zolfo, la Mirra, e l'Oglio di Vitriolo nell'esser quasi raffreddato: indi si conservi in vase di terra vitriato, lasciandolo fermentare per otto giorni.

Di più facile preparazione sia questo

℞. Grani di Ginepro onc. iij.

Ficbi pingui n. vj.

Noci senza corteccia onc. iij.

Conserva di fiori di Boragine.

di Buglosa an. onc. ij.

Tberiaca, Mitridato an. onc. j.

Siroppo di Limoni q. b. per fare Elettuario, la dose come di sopra.

Altro facilissimo, ed efficace.

℞. Radici di Genziana

di Tormentilla

di Dittamo bianco

Coralli bianchi

Terra sigillata bianca

Rossa an. qu. v.

si fac.

44 *Il più temuto de' Mali.*

Si faccia polvere , e si prenda ogni terza mattina in due oncie di Aceto tepido, al peso d'una dramma.

Lodatissima da più celebri Auttori di Medicina veggio una semplice composizione, ritrovata fin dal Magno Pompeo nelle spoglie di Mitridate , e per cui fu difeso da una somma Pestilenza l'Esercito di Carlo Magno in Italia ; onde, benché commune, non tralascio di mentovarla , anzi ne incarico l'uso in chi dà fede a'rimedj con mille prove sperimentati , benché siano semplici, e dall'esterna apparenza sembrino di poca forza ; il medicamento è il presente (a).

R. Fichi secchi pingui n. xx.

Noci monde n. x.

Frondi di Ruta pug. i.

Sal com. dr. s. m.

Ogni cosa si pesta , ed unita si formi Elettuario , la dose è di due Dram. ogni mattina prima d'uscire all'Aria aperta.

E' stata la sopradetta composizione da diversi

(a) Di questo rimedio ne parla l'Ist. di Pad. l'Anno 1576. Gal. lib. 2. de facultat. aliment. Diosc. pr. de simpl. della Noce. 3. della Ruta, Aezio lib. 13. cap. 46. Avic. lib. 4. Fen. 6. cap. 1. Rasis. 8. ad Almans. Attuario lib. 1. cap. 12. Pl. lib. 23. Ist. nat. cap. 8. & altri.

versi sommi Medici illustrata , e di cose molte accresciuta , però ne aggiungo quivi una ricetta delle più lodate , e più facili , per chi avesse fede maggiore nelle lunghe ricette , che nelle brevi .

R. Noci com. n. vj.

Ficbi pingui n. iv.

Foglie di Ruta

di Scordo an. dr. ij.

Radici d' Angelica

di Tormentilla an. scr. ij.

Radici di Zedoaria dr. j.

Tberiac dr. ij.

Mirra scr. s.

Conserva di Rose, o d' Acetosa onc. j.

Sal d' Absintio dr. j. m.

Unita ogni cosa si faccia Elettuario , la sua Dose sarà una Dramma , fino a due ogni mattina .

XXXVIII. Ma perche è necessario l'acomodarsi a varie sorti di persone , tra le quali molte ripugnano al prendere cose solide , quivi pongo un' Acqua Teriacale nobilissima , e di non difficile composizione .

R. Tberiac optima onc. vj.

Radici di Carlina

di Vincetossico

Il più temuto de' Mali.

Radici di Tormentilla

di Petasitide an. onc. j.

Acqua vite lib iij.

*Succo di Cotogni, e di Cedro depur.
an. onc. vj.*

Oglio di Zolfo rettificato dr. j.

Si pone ogni cosa in vase ben chiuso, e lasciata in digestione per ore quaranta a fuoco lentissimo, si separa per inclinazione il più chiaro dallo spesso, in cui si aggiunga otto oncie di Zuccaro bianco polverizzato, e si riserba per gli usi. La dose è un cucchiaro per volta, presa la mattina a digiuno. Ne tempi estivi si potrà servire d'un' Aceto Bezoartico di simil forma.

R. Foglie di Ruta

di Scordeo

di Scabiosa

di Cardo santo

d' Absintio an. m. j.

Rad. di Angelica

di Zedoaria

di Dittamo bianco

d' Imperatoria

di Valeriana

di Pimpinella

di Tormentilla

Bacche di Ginepro an. onc. s.

*Corteccia di Cedro dr. iij.**Garofoli Mirra an. dr. j.**Canfora dr. s.*

Vi si ponga Aceto rosato q. b. si chiuda in vase , ed ogni giorno si meschi , la Dose è un cucchiaro , o due da prendersi , da chi però non abbia o affezione di petto , o d'urina , o altra indisposizione , a cui ripugni l' Aceto .

Parimenti s' avverta , che l' Acque Teriacali sono sospette ne' temperamenti fervidi , o nel tempo d' estate , esaltando troppo il sangue , ed imprimendo troppo moto nello spirito : però rade volte si usurpino , meschiandole sempre con gl' acidi , da quali è attemperata la di loro energia , e domata la rarefazione , che van promovendo .

XXXIX. L' uso dunque degli Alessifarmaci dovrà essere proporzionato alla condizione delle persone , e de' tempi , e servendosene cautamente fanno , che il nostro corpo si renda vigoroso agli assalti della Pestilenza . Ma perche sia reso tale è d' uopo di unirli sempre alle bevande , e a cibi quasi condimento di questi : però si spargeranno su cibi gl' Aceti Bezoartici , ed il succo di Limone ; facendo un Vino medicato nella forma che segue .

48 *Il più temuto de' Mali.*

R. Absintio volgare m. i. s.

Scordeo Cardo santo m. i. per forte

Dittamo Cretico m i.

Scorge di Cedro di Frassino an. dr. ij.

Rad. d' Angelica

di Zedoaria

di Pimpinella

di Scorzonera an. onc. s.

Ogni cosa grossamente incisa , e posta in sacchetto , si appenda in un vase che contenga libre sessanta di Vino di moderata forza , e si riserbi ad uso . L'accender, e poscia estinguere in ogni bicchiere di Vino un poco di Canfora sarà cosa lodevolissima , in quelli però , ne quali l' odor della Canfora non fa alcuna impressione .

XXXX. S' avverta di non servirsi sempre d'un Antidoto , perche la natura troppo allo stesso assuefatta non lo disprezzi : o pure non potendo instituirsi specifico Alessifarmaco , rispetto alla costituzione particolare de' varj umori , o di natura opposto alla virulenza determinata del Pestilente miasma, con la mutazione si può incontrar più facilmente in uno che dia appunto nel segno desiderato . Due volte il giorno sarà perciò uso lodevole il prenderne qualche porzione de' sopralodati Elettuarj . Appena

na usciti di letto la prima volta ; anzi avanti d'uscire di casa , si mangino pochi bocconi di pane intinti nel Vino già detto bevendone pochi sorfi : Così nell'uscire di casa , anche dopo pranzo , si potrà servire d'alcuna delle lodate composizioni , tenendo in bocca continuamente la Radice di Zedoaria , o di Angelica , od il Cardamomo , o li Trocisci che quì descrivo

R. Radici di Zedoaria

d' Imperatoria an.dr. ij.

Zucchero Bianco onc. ij.

Draganti con Aceto Bezoartico

sciolti quanto basta per formarne Troscici all'uso già detto .

XXXXI. Il servirsi del Tabacco con la fistola attratto , si esalta ad un gran segno da Isbrando Diamenbroechio nel suo trattato di Peste , al quale mi riporto : crederci però , si dovesse averne la sua attenzione principalmente da gli non affuefatti , facendo in questi ordinariamente lo spirito torpido , e sonnolento , col riscaldar loro la testa , producendo una certa ubbriachezza non disuguale da quella de' bevitori .

XXXXII. Tra le cose semplici , la Radice d'Enula condita riesce , per così dire , miracolosa , prendendone con qualche fre-

quenza : Così lo Spirito di Sale , o di Vitriolo nelle bibite ad una grata acidità ridotte , è sommamente salutare , costituendo il sangue in una crasi più ferma , e men soggetta alla dissoluzione .

Il Succo d' Acetosa , o pure l' Acetosa istessa ridotta in polve , è da Autorevole Scrittore commendatissima Parimente la radice di Tormentilla nel Verno presa nel Vино , e la State con l' Acqua di Melissa , o Scabiosa . Così pure son' ottime , e di sperimentata efficacia l' Acque di Ruta capraria , o la sua erba presa in tutti i modi . Quelle di Calendula , di Scabiosa , di Scorzonera , di Calaminta , di Betonica , di Verbena , di Melissa , di Scotdeo , di Veronica , di Pentafilo , di Rose , di Tormentilla , di Alchimilla , ed altre di simil sorte , che per non dilungarmi tralascio .

Molt'altri potrebbero esser li Farmaci utili nell'occasioni di Peste , ma essendone ripieni i Volumi de' Medici più accreditati , mi sono ristretto a pochi , e per mio credere non inutili , lasciando aperto il campo a chi volesse estendersi à più lunga fatica ; bastandomi l'aver' accennato al digrosso cosa a Publico beneficio non inopportuna , ed inutile .

XXXXIII. Esposti perciò tra gli interni rimedj i più ragionevoli ; e sperimentati ; farò passaggio agl' esterni ; che tuttavia si restringhino a pochi ; nè operino con tanta efficacia ; con quanta dagli interni si dovrebbe sperare : pure non riescono inutili ; ma accrescono forza per renderci le difese maggiori da tante insidie oppuguate.

XXXXIV. Per chi dunque non possa ; come ogn' uno non può , trattenersi continuamente in stanze profumate , lontani dal trattare con genti infette , ma sia forzato ad esporsi a tutti i rischi maggiori ; come i Chirurghi ; segnatamente , ed i Medici ; oltre il prepararsi cogli interni sovradescritti rimedj ; farà di somma preservazione ; che si aprano due Cauterj , l'uno nel braccio sinistro ; perchè da se medesimi possano medicarlo : l'altro nella coscia , o gamba destra ; emissarj artificiosi ; ma però così profittevoli ; che preservan in vita la maggior parte di quelli , che non sdegnano tollerarli . Oltre di ciò , co' pungimenti fanno sentire l'inimico vicino ; e se si v'è in luogo infetto da Pestilenza , o se dalla medesima siamo assaliti ; si espurga per lo più la virulenza maligna per la strada preparata dall' arte ; lasciando immuni le parti più nobi-

li che forse cederebbero a' primi colpi .

XXXXV. Dovendosi poi trattare co' malati di Peste , per espurgar l'Aria della stanza di quelli , l'accender Torcie con la Cera , e Terebinto composte farà cauzione oculatissima , facendo sino che vi si trattiene portar la face vicina al letto dell' infermo , per attemperare l'effluvio , ch' esce dal corpo contaminato.

Oltre di ciò si adopreranno gli Aceti Bezoartici sotto le nari , come i mentovati di sopra , raccolti in una spongia , e trattenu- ti in bossolo d' Avorio , ò d' Argento bucati , come pure cogli stessi bagnerannosi le mani , il volto , i polsi , e la regione del cuore . Overo per epitema al cuore , si potrà adoprare la Theriaca , ed il Mitridato due Dramme per sorte ; Croco, e Canfora uno Scropolo per sorte , si sciolgano coll' Aceto Bezoartico , e si riserbino ad uso.

Molti sogliono commendare ad alto segno i Pomi d' Ambra , e di Muschio , ma perciò che la ragione mi detta , non saprei, come del tutto lodarli , mentre allettato il nostro spirito dalla soavità dell'odore, fa che s' aprino più del consueto le nari , e perciò che maggior porzione d' Aria entri per l' aspera Arteria a Polmoni ; dalla cui condi-

zione maligna possiamo più di danno averne , che di sollievo ; e danno maggiore , mentre nell' inspirazione , ed espirazione toccando l' Aria medesima la cavità delle fauci , ed ancor porzione per la bocca passando , contamina ad alto segno la scialiva , che da tante Glandule stilla , e di continuo allo stomaco , agli intestini , ed alle lattee vene discende , ove portando seco la contratta infezione , fa che il mezzo medesimo , che dovrebbe difenderci , sia l'appostator dell'offese.

Possiamo però attemperar quelli con cose di grave odore , per renderli confacenti al bisogno ; e perchè con gli effluvj speciali s' oppongono agli aliti Pestilenti.

Servino dunque queste due composizioni per norma ; di Pomi semiodorosi accommodati a' bisogni.

R. Laudano onc. s.

Succino dr. ij.

Rose , Scorze di Cedro an. dr. j. s.

Oglio di legno Rodio

di Noce moscata espresso

Balsamo del Perù an. dr. j.

Canfora grani x.

Ridotta in polvere ogni cosa , si formin Palle col Draganto , e Gemma Arabica

sciolti nell'Acqua di fiori di Cedro, ovvero.

R. Rose rosse dr. ij.

Storace in lacrima

Benzoino an. dr. j.

Sandalo Citrino

Cinnamomo eletto

Legno Aloe

Castoreo an. dr. s.

Croco, Canfora an. scr. s.

Ambra, Muschio an. gr. iv.

Col Balsamo si formino Palle di sufficiente grandezza.

XXXXVI. Nella fredda stagione prima dell'uscire di casa, si facciano profumare le vesti, e ben riscaldate si pongano; mutandole nel ritorno; anzi s'avverta ne' tempi di Peste di portar solo vesti di seta, o di pelli di Camelo testute; giacchè le cose di lana tutte sono a guisa di spongie, che imbevute da effluvi maligni, così facilmente non li depongono come quelle di seta, che profumate, ed all'Aria libera esposte si detergono facilmente da qualsivoglia esalazione contratta.

Nella Francia i Medici, e i Chirurghi in tali occasioni adoprano una Veste sola tutta chiusa, e liscia di puro lino, come fu introdotta ancora in Italia nella Peste di Roma



ma l'Anno 1656 il di cui modello per maggiore chiarezza quivi dissegnato ripongo.

Chi volesse però alla Veste mentovata qualche cosa di nuovo aggiungere direi, che il farla di tela cerata sarebbe il migliore avvertimento, che pensar si potesse; essendo più difficile da essere penetrata, o per dir meglio, contaminata da qualsivisia esalazione maligna, e sebbene la figura mostra la manica larga nella sua estremità, io giudico, che sarebbe meglio ristretta, e benissimo chiusa al braccio, non avendo per altro voluto alterar il disegno cavato dal Bartolini nell'Instit. Medica centuria 5. n. 71.

Dico di vantaggio, che in aggiunta all' Abito, si pone al Volto una Maschera coperta di cera, che cuopre tutto il viso, ed il capo, col nascondere i capelli, acciò non s'imbevino di que' miasmi pestiferi.

Finalmente si difendono gli occhi con gli occhiali, ed il naso con un rostro adunco in forma, che resti luogo al respiro, riempendo quel vano di odori Alessifarmaci, e grati, avvertendo, che ognivolta che si depone la detta Veste debbasi profumare, particolarmente con bacche di Ginepro.

Senza dunque derogare alla decenza del Medico vestimento, commendata da Ippocrate

crate, non farà fuor di proposito il pensarvi sopra. E benché forse à prima vista riuscisse moda ridevole, non farebbe discaro assicurarne a costo di un poco di riso la preziosa salute.

XXXXVII. Rimane per ultimo esterno preservativo l'uso degli Amuleti; la di cui forza esistendo piuttosto nella nostra viva immaginazione, che nelle specifiche condizioni de' loro corpi, dovrebbero essere come disadatti spregievoli; pure essendone da chiarì Scrittori fatta commendabile l'efficacia, per me potrei dire, che vietati come di sensibile nocumento i puri venefici, si potrebbe aver l'uso di quelli tutti, che con l'effluvio perenne de' corpuscoli al miasma Pestilente per diametro opposti, possono rapiti con l'Aria recare al sangue un Balsamo amico, o per la stessa disseminati figgerne li movimenti, o domarne la virulenza. Tutto che dunque non si discernan di questi gl'effetti sensibili, però vi sono de' creduli che li ravvisano.

Sono lodati dunque per efficaci il Mercurio fatto duro col vapore del Piombo, ed al collo appeso. Il Succino, che tira al color rubicondo: Il Magnete Arsenicale d'Angelo Sala; la Radice della Piantaggine maggiore,

giore, i Trocisci formati con la polvere de' Rospi essicati: le ossa de' medesimi portate sulla regione del cuore; ed altri analoghi a questi, e tuttoche valessero solo per render forte il nostro pensiero di non temer della Peste, non riuscirebbe l'uso spregievole.

XXXXVIII Quelli però, che di più nota efficacia potrebbero essere con maggior opinione adoprati, si eleggano dagli Alessifarmaci più disflabili, e vigorosi. Saranno di questi più manifeste le forze, mentre atteso il di loro modo efficace nello internamente operare, si dedurrà un vigore di azione benché estrinseco proporzionato; dal che ne può nascere una ragionevole confidenza, mossa da più sensibile fondamento. Servino dunque per norma quelli che qui descrivo.

R. Radici di Dittamo Cretico

di Genziana

di Tormentilla

di Zedoaria an. dr. ij.

Legno Aloe odoroso dr. ij.

Canfora scr. j.

Croco Castoreo an. dr. s.

Oglio di Succino destil goc. x.

Mitridato ottimo dr. ij.

Con la Mucilagine di Draganti nell'

Ace.

Aceto disciolti , si formino paste da portare al collo appese , ovvero .

*R. Radici di Genziana
di Zedoaria
di Peonia maschio
d' Enula an. dr. j.*

Sandali citrini

Legno Rodio dr. j s. per forte

Succino , Fior di Zolfo an. dr. j.

Tberiacca ottima dr. ij.

Con Aceto Bezoartico , in cui vi sia sciolto la Gomma Arabica , si formino globi da servirsene come i sopradetti per Amuleti .

XXXXIX. Aggiunger potrei a' mentovate varie forti di Gemme, ma essendone incerto , o perciò controverso l' effetto tralascio di suggerirle; ed in fatti se poco possiamo affidarci dell' uso anche intrinseco de' Farmaci più vigorosi , d'una forza sensibile armati ; poca fede , e minore probabilità aver possiamo da' corpi di tale durezza, che non cedono per un punto al dente del tempo divoratore , ed appena son per spirabili conosciuti più per una oculata ragione , che per le traccie de' nostri sensi .

L. Fin' ora si sono dedotte le cauzioni più sode , ed i preservativi più validi , per pugnare col velen della Peste , vici-

no sì , ma non ancora dominatore¹.

Adeffo ci resta di considerarlo presente , e co' mezzi più forti da fonti usati dedotti già introdotto domarlo , cosa tanto più difficile , quanto il combattere con nemico che ci assalisca , e dispone gli attrecci per le difese .

LI. Non v' è tra la Selva intricata de' morbi il più temuto , e della Peste il più ignoto , o se riguardiamo alle cause produttrici di quello , o se all'incerto della riuscita nel medicarlo . Quindi fu posto tra gli affetti ch' han del Divino, e perchè scende d'ordinario dal Cielo , e perchè non cede , per così dire , che a' rimedj miracolosi .

Dall' esperimento però , benchè incerto, di mille occasioni anno dedotto i pratici più oculati certa regola di trattare con questo mostro , con que' rimedj , che sogliono render la natura più forte , ed anno efficacia d'eccitarla languente . Soferissero dunque quasi di comune consentimento , e ciò al Chirurgico Fonte s'aspetta , che l'emissioni del sangue come a' principj vitali dell' umana natura inimiche, così debbano essere eseguite a minuto, ponderando la condizione delle Pestilenze che or' a quelle repugnanti del tutto , ed ora più tollerate si scoprono ,

avvertenza, che dovrà esser attesa essenzialmente da' Professori , essendo questo rimedio il più geloso da trattarsi di tutti gl'altri, siano perciò cauzioni proporzionali per eseguirlo quelle che quì descrivo.

LII. Se s'incontra dunque soggetto, che con le fauci infiammate , co' gl' occhi ardenti , al tatto tutto estuante , con respiro difficile , con grave doglia di testa , con duro polso , e frequente , dimostri un' atrocità di violentissimo affetto , si estragga il sangue dalle vene del braccio ; e ciò anche replicatamente , purché non passino dodici ore dal primo insulto della Pestilente infezione ; nè alla cute si manifesti alcun segno di lividure , o di escrezioni di qualsisia sorte ; adoprando però, se apparissero , le coppette sù le macchie medesime , per più determinare il sangue alla cute , acciò sgorghi assieme con l' inimico veleno .

LIII. Quando poi vi fossero Tumori sommamente infiammati, in soggetto pletorico , e si ricercassero l' emissioni di sangue , s' aprino allora le vene , o del braccio , o del piede più vicine al Tumore , non mai dilungando l' espulsioni da dove tentano l' uscita : Così pur le coppette si tagli-
glic.

glieranno non lontane da detti luoghi, o s' applicheranno le sanguette per le stesse mentovate ragioni anche sù Tumori medesimi, rapendosi da queste con lento moto il sangue contaminato; senza abbatte le forze con violenta estrazione.

LIV. Nelle emorragie disperate dopo averfi in vano adoprate i più vevoli modi per trattenerle; si possono aprire i più comodi vasi, che si giudicassero confacenti a deprimerle; tuttoche di rado possano fuggire la morte que' chi dalla Peste assaliti anno sintoma cotanto funesto.

LV. Se con movimento difficile, o con oscuri interni sintomi poco si rendesse manifesta la Peste, non farà fuor di proposito con aspre fregagioni alle Coscie, alle Tibie, con Sinapismi, Coppette non tagliate, eccitar la natura o troppo lenta, o depressa; anzi veggio commendati a gran segno i Vesficanti applicati; oltre i luoghi consueti; ancora su gl' Emuntorj delle Glandule Asilari, o dell' Inguine, provocando ad esprimerfi a tutti i costi il veleno nascosto. E perche più possano avere un lodevole effetto lungamente si trattengono aperti, quando però le forze non siano del tutto abbattute; o s' incontri in Donna pregnant, o

pur vicina alle lunari sue espurgazioni.

In tai casi sono quelli sospetti; ed in particolare quando inclini la natura a separar per la via delle urine l' infezione del sangue, al che repugnari solo per le Cantaridi, che ad essi s' uniscono, come alle Reni, ed alla Vessica inimiche: Onde non crederei da vietarsi l' eccitare con l' effetto di questi con la *Flamula Jovis*, o pure con tale composizione, in cui le Cantaridi sian sbandite, eccitando queste l' urine sanguinolenti, sperimentate sempre nelle Pestilenze fatali.

LVI. Se le oculatezze più esatte si ricercano nelle emissioni di sangue, non minori saranno quelle, che ne' purganti vi vogliono; Come che fanno questi non di rado produrre turbamenti, e sconcerti nella massa umorale determinando per le Glandule degli Intestini l' escrezioni de' succhi, che vi derivano: Così sperimentata questa strada funesta, sono quelli comunemente vietati, restringendo solo le prescrizioni, nelle indicazioni più prementi de' Farmaci miti, e benigni nelle prime ore della invasione con unica mira di deturbare i più fecciosi escrementi nelle vie dello stomaco, e degli Intestini, validi ostacoli per sem-

sempre fiaccare l' effetto de' Bezoartici, o render più tarda a comoversi la natura, per attentare le cutanee salutari escrezioni . . .

LVII. I più saggi dunque ricorrendo ad un vicario medicamento de' Catartici men temuto si vagliono de vomitivi, escludendo del tutto le espurgazioni inferiori, da soli Clisteri ancor provocate .

Prima dunque dell' apparire alla cute, o macchie, o Tumori, essendovi indicazion sufficiente, si prescriva il vomito, con unire però agli Emetici, gli Alessifarmaci più convenienti, per attemperare di questi la forza, e per rendere lo stomaco più robusto; Si avverta però che tra gl' Emetici sono d'uso temuto gli Antimoniali, e Mercuriali come validi promotori di scomponimenti, e nel sangue, e ne' spiriti, laonde farà lodevole l' uso de' soli semplici, come la radice d' Affaro, d' Hipocoacana, di Betonica, l' Osimele scillitico, ed altri di tempra eguale. Se fossero apparsi però anche alla cute i Tumori, non è vietato degli Emetici l' uso, ma con cautezza adoprato, applicando a quelli Empiastro, o maturante, o attrahente, ed indi prescritto l' Emetico concernente al bisogno.

LVIII. Ma perche l'immediata, e legittima curazion della Peste, hà stabilita la base sua negli Alessifarmaci, ne' Diaforetici, singolari sempre da replicati sperimenti riconosciuti, o sia che la natura medesima tentando l'espulsioni alla cute quasi a dito li mostra; lasciato il campo spinoso de' Catartici, e de' Vomitivi, a questi mi volgo ristringendomi a' più commendati, e specifici. Se in un affetto così contumace si può rinvenire specifico farmaco che lo domi.

LIX. Considerate dunque de' Pazienti le forze, e pesate le condizioni de' sintomi, che alla febbre, quando vi sia, accompagnati si trovano, maturata sù le più giuste indicazioni l'idea della medicatura, si scielgano, premesso ciò, che importasse premettere, gli Alessifarmaci, e Diaforetici più concernenti al bisogno, giacche nelle febbri ardenti da incallescenza violentissima accompagnate, si debbon fuggire gl'Aromati più pungenti, l'Acque Theriacali, il Mitridato, l'Orvietano, la Theriaca, i Sali volatili d'ogni sorte, perche questi tutti vagliono ad eccitare più turbamento nel sangue, e quindi a produrre uno scioglimento maggiore. Ma se pur fosse necessario il servirsene, s'accompagnino sempre cogli acidi,

per legarne le forze , e determinarne le azioni .

Ma perche non per anche è massima stabilita, se la dissoluzione del sangue nelle Pestifere febbri , sia dagli Acidi , o dagli Alcalici sali prodotta , se ne può dedurre , che l'eccedenza , e negli uni , e negli altri , si dimostra sempre sospetta ; onde per evitarne gli errori , sarà più cauto l'uso de' fissi Antimoniali assorbenti ; de' precipitanti , delle gelatine , che , o s' imbevono de' pellegrini sali , o li conducono agli Emuntorj più confacenti , o li legano in cotal modo , che inetti riescono alle dissoluzioni temute : o pure dovendosi e degli Acidi , e degli Alcalici scambievolmente servire , non potendosi restringer sempre a' soli Precipitanti , o Assorbenti , è precetto osservabilissimo l' uso degli Acidi , o gli Alcalici uniti attemperando così a vicenda i movimenti , e tentando di ricavarne , o dagli uni , o dagli altri il men lontano specifico per la Peste .

LX. Il sudore dunque , saggiamente adoprato , è de' migliori rimedj , che usar si possino ne' Pestilenti malori , così gli Alessifarmaci per qualsivoglia qualità operino interiormente , pur che se n'abbi l'effetto bramato , può trascurarsi di rinvenirne l'oscura

forma delle loro azioni. Siano dunque varj modelli, che quì propongo, esempi famigliari, per potersene dedurre cent'altri, anche dirò migliori, da chi avesse della mia maggiore oculatezza, o fortuna; mentre l'idearsene dimostrazioni sensibili, è forse più desiderabile, che conseguibile: Avvertendo in oltre, che tutti i rimedj nella preservazione proposti in maggior dose esibiti, possono egualmente ancora nella curazione servire.

LXI. Questi saranno dunque i fudoriferi più concernenti nelle febbri dalla Peste prodotte.

1. *R. Estratto di Cardo santo*
Sal d' Absintio an. dr. j.
Acq. Theriacale, nella preservazione descritta onc. ij.
Oglio di Vitriolo goc. vij.
m. per una Dose.

2. *R. Sal di Cardo santo*
di Scordeo
Estratto di C. C.
di Ruta, d' Angelica an. scr. j.
Theriaca, Mitridato an. scr. j s.

Aceto Bezoartico come nella preservazione onc. ij. m. serve per una Dose.

68 Il più temuto de' Mali.

3. R. Terra sigillata

Corallo rosso preparato an. scr. j.

Diascordeo dr. s.

Acq. ed Aceto Theriacale an. onc. j.

m. per una Dose.

4. R. Rad. di Dittamo

d' Angelica

di Enula an. dr. ij.

Scordeo, Cardo santo Ruta an. m. s.

Si cuocano in Vino, ed Aceto parti egua.

li: La colatura sia per una Dose.

5. R. Bolo Armeno, Terra sigillata an.

onc. vj.

Rad. di Tormentilla.

di Dittamo bianco.

di Pimpinella

di Valeriana.

di Zedoaria.

di Genziana an. onc. ij.

di Angelica onc. iv.

Fiori di Veronica, Erba Scabiosa

Cardo santo an m. ij.

S' infonda ogni cosa in Vino distillato, ed Aceto an. lib. vj. fatta colatura per carta emporetica vi s' aggiunga una libra di Theriaca ottima, e si riserbi ad uso. La Dose è d' un oncia, ad una e mezza.

Il più tenuto de' Mali.

69

6. *R. Mirra eletta, Mastici*

Bolo Armeno

Succino pp. Ligno Aloe

Rasura d' Avorio pp.

Fiori di Zolfo an. dr. j. s.

Radici di Serpentaria

di Pimpinella

di Petasitido

di Carlina.

di Aristolochia an. dr. ij.

Fogl. di Ruta, di Veronica

di Verbena, di Melissa an.

pug. i.

Semi di Cardo santo

di Cedro, d' Acetosa

di Ruta an. dr. j.

Si faccia polvere, di cui se ne prende al peso di due Dramme; potendosi con il sirope di agro di Cedro far come una Conserva, per riserbarsi ad uso.

7. *R. Fiori di Zolfo, Bezoar Occidentale*

Terra sigillata del G D. an. scr. j. s.

Canfora gr ij. Croco gr. iij.

Si faccia polvere per una Dose.

8. *R. Rad. di Tormentilla, di Zedoaria*

di Dittamo

di Angelica

di Gariophyllata an. dr. j.

70 Il più temuto de' Mali.

Croco Canfora an. scr.j.

Con siropo d' agro di Cedro si faccia Con-
serva . La Dose una Dramma fino ad una ,
e mezza .

9. R. Corno di Cervo , Occhi di Cancro
Terra sigillata bianca
Succino , Margarite , o Madriperle
pp. an. scr.j.

Corallo pp. Bezoar Animale an. scr.s.
m per una Dose

10. R. Bolo Armeno Orientale

C. C. usto an. dr.vj.

Sandalo rosso , Avorio pp.

Corteccia di Cedro

Radici di Zedoaria

di Tormentilla an. dr. iij.

Succino dr ij. Bezoar dr.j.s.

m Dose ij. fino à iij.

11. R. Antimonio Diaforetico

Fiori di Zolfo an. dr.s.

Sal volatile di Vipera scr.j.

Canfora gr.viiij.

Zuccaro bianco dr. j.

m. per tre Dosi .

12. R. Cinabro d' Antimonio gr. xv.

Succino pp. scr.s.

Sal volatile di Corno di Cervo

di Succino an. gr. iv.

Can-

Il più temuto de' Mali. 71

Canfora gr. ij. per una Dose.

13. *R. Acq. di Cardo santo onc. ij.*

Aceto Bezoartico dr. vj.

Diascordeo dr. j Canfora gr. ij.

Siropo d' Agro di Cedro onc. j.

Si faccia Pozione Diaforetica per una Dose.

14. *R. Theriaca, e Mitridato an. onc. j.*

Fior di Zolfo gr. xxv.

Canfora gr. xv.

Oglio di Succino, di Cedro an. scr. ij.

Siropo di Agro di Cedro q. b.

Dose dr. j. sino dr. j. s.

LXII. Tra gli esemplari dunque degli Alessifarmaci dissegnati ricavare se ne potranno i più convenienti, a richiamo delle indigenze; e se fossero alle volte de più generosi, si prendino almen quattr'ore lontani dal cibo; se de' meno efficaci due sole ore bastano; e se in liquida forma sono prescritti, tepidi s' esibiscano. Si avverta in questi però non esibire la Canfora a Soggetti di stomaco debole, o di capo pur debole, mentre riesce intollerabile ad essi, onde potrà esser levata dalle composizioni, che pure avranno ancora la di loro efficacia prese in qualche Dose maggiore. Co.

si parimenti si maturi l' uso de' sali volatili , e degli altri Farmaci acuti , giacchè in tutte le occasioni , ed in tutti i tempi non possono ordinarsi come abbiamo anche di sopra accennato .

Tuttoche da' primi sudori si vedano forse i sintomi minorati non dobbiamo però affidarcene ; onde potranno essere i Diaforetici , per sicurezza maggiore , tre volte il giorno prescritti con proporzione regolata di tempo sino che se ne vegga lo sperato sollievo , che d' ordinario il quarto giorno suol ravvisarsi : Però in tutti que' giorni con ordine non interrotto l' uso se ne continui , avvertendo di non allungare in ciascheduna vece più che ad un' ora , o poco più il provocato sudore , a proporzione sempre però del vigor de' pazienti ; che farà nel sudore medesimo rinforzato con l'uso de' temperati Cardiaci , degli Ovi forbili , degli espressi d'arrosto , de'brodi ristretti , ogni cosa condita con succo di Cedro , di Limone , di Ribes , di Granati , o d' altri blandi acidi somiglianti . Si fuggano nella sudazione le bibite fredde , e copiose ; che d' ordinario con sommo pregiudizio sogliono illanguidirla .

LXIII. Se la remissione de' sintomi dopo

ancora il quarto giorno decorso non fosse quale esser dovesse , allungar si potrà l'uso de' Diaforetici a ricerca dell' occasione non difficile da essere con un poco d'attenzione ravvisata . Ma se il vomito, sintoma frequentissimo della Peste, impedisce l'esibizione , o l'effetto de' sudoriferi , ecciti allor la Diafora con le coperte del letto più dell' ordinario pesanti ; Overo s'apra la cute con l'unzione d'Aezio, o con l'arena riscaldata si provochi , o con il pane dal forno estratto caldissimo , ed in drappi involto posto vicino a' piedi , agli Inguini , alle Ascelle dal male affetti.

Così pure se non vi fosse febbre , o pur languida si dimostrasse , co' sali volatili , co' Mitridati , con Acque Theriacali , s' invigorisca la natura mortificata , eccitandola alle difese . E se il primo sudore non fosse del tutto giovevole , si provochi il secondo, ed il terzo , fino al conseguirne l'intento , od averne contrasegni non improbabili di vittoria.

LXIV. Ne' giorni che van seguendo con gli Alessifarmaci di mediocre vigore, si conservi il sangue in un blandissimo movimento ; E perche con una continua , benche leggera traspirazione, sventi a poco, a poco

il fermento Pestilenziale , e perche ad ogni menomo impulso in ricorrenza urgentissima s'abbia in mano , per costì dire, la briglia de' movimenti interiori , per eccitare a talento un rinnovato sudore , e se pure ne' detti tempi , o diversi apparissero tumori , od espulsioni alla cute con sollevamento ancora de' pazienti , si proseguiscano le sudazioni , non essendo da tali apparenze minorata, ma piuttosto accresciuta l'indicazione.

LXV. Nell'atto del sudore sia osservabilissimo precetto il riguardare i Pazienti dal sonno , e ciò con racconti , che lo distraggano , o con gli Aceti Bezoartici canforati, posti sotto le nari , od altri modi al loro genio più confacenti.

Terminato il sudore non si cambino le camicie di dosso, ma con lini ben profumati , e caldi, destramente s'asciughì nel letto ; onde decorso il settimo giorno , è lecito di permutarle assieme con le lenzuola , non però in quelle che di fresco lavate fossero , o nelle casse ritenute racchiuse , ma in altre già in uso poste , da persone di perfetta salute . Osservandosi di sensibile detrimento agli infetti di Peste ciò , che potesse essere rimasto di lissivioso ne' lini adoprati .

LXVI. Ma perche molto contribuisce alla felicità della Diafora l' ambiente tepido , e temperato , s' abbia attenzione alle stanze de' malati , acciò raffreddate del tutto non siano , ed in particolare spirino sempre ed allegrezza all'occhio , per la politezza , e soavità all'odorato profumate due , o tre volte il giorno , al modo nella preservazione già mentovato . Avvertendo nel fervor della state di spargerle di Rose , di Ninfea , di Viole , ed Erbe somiglianti , che molto addolciscono l'estivo calore ; giacchè il fuoco deve accendersi nella fredda stagione , ed attemperarsi ad egualità del rigore .

LXVII. Il cibo pure dovrà essere confacente alla condizione del morbo , ed alla virtù del paziente conforme , non però ridurrassi in tempo alcuno all'estrema tenuità riuscendo di maggior nocumento questi , che esibito con poco di più abbondanza ; soccombendo con somma celerità le forze de' pazienti dalla Peste feriti : Onde il solito rigore di cibo ne' morbi acutissimi adoprato , dovrà come pericoloso fuggirsi .

Siano dunque i cibi d' ottimo nutrimento , non acri , non pingui , non oleosi , non umettanti , ma facili alla digestione .

quanto efficaci, e cogli Alessifarmaci medicati. Ne' primi tre giorni della invasione del morbo, non dovranno estendersi, che ad una panatella con ovo forbile, ed un poco d'Acqua d'Endivia, e di Buglossa, con succo di Limone fatta acida; sarà però esibito ogni quattro, o cinque ore, perche il malato resista con più vigore alla violenza de' sintomi, e fino allo stato del morbo si sostentin le forze.

Chi tentasse poi di medicare il cibo medesimo con maggiore circospezione, potrà alterare tutti li brodi con l'Acetosa, Boragine, Melissa, Radici di Scorzonera, di Pimpinella, con poco di succo di Cedro, di Limone, di Melarancio, ed in tutte le bibite le Gelatine di Corno di Cervo, di Cotogno, o di Cedro, serviranno per medica conditura: O pure si faranno bollire li Tamarindi con un poco di Cinnamomo nell'Acque di Boragine, e di Melissa, che allo stesso effetto potranno servire. Dopo il quarto giorno minorata la febbre non faranno vietati gli espressi di Vitello, o di Pollo arrostiti, con succo di Ribes, o di Melarancio, o di Pomo granato spruzzati: anzi ne' vecchi un Vino mediocre medicato con le cose di sopra dette potrà esser concesso, attesa
sem-

sempre la condizione de' sintomi , o della febbre : e quando riuscisse men grato , per l' infusione d'erbe amare , e spiacenti , si potrà adacquare con l' Acque d'Acetosa , di Pimpinella , di Boragine , e succo di Cedro , con un poco di Zuccaro aggiunto , per accrescergli maggior grazia , e solletico al palato nauseabondo de' svogliati indisposti . Nel rimanente de' giorni di seguito , si aumenteranno i cibi a poco a poco , fino al conseguimento d'una perfetta salute , riducendosi per fine a quella condizion d'alimento, ch' erano assuefatti di prendere prima della contratta infezione.

LXVIII. Tutto che fin ad ora s'abbiano adoprat i più vigorosi rimedj per domare la cagione immediata del Pestilente fermento, che soggiogato una volta , niuna cosa più a vincere rimanere dovrebbe ; nulladimeno però eccitando questi diversa , e sempre temuta condizione di sintomi , è indispensabile necessità l' averne particolare inspezione Di due forti si fanno questi vedere nella Tragedia miserabile della Peste , interiori gl'uni , ed esteriori gl'altri : e benché reciprocamente si vadino accampagnando però per darne un tocco ordinatamente , cominceremo dagli interiori.

LXIX. Il primo dunque de' sintomi periglioso , e temuto , e quasi indivisibile dalla Peste , è una somma prostrazione di forze , con deliquj , palpitazione di cuore , prodotta per mio credere , da una violenta diffusione di spiriti , originata per la condizione del sangue validamente dissolto , il quale perduta la naturale sua crassi , e troppo sminuzzato da sali acri , e taglienti , da pertutto svaporano le attive parti di quello , con detrimento notabile della vita . A questo perciò è necessario di provvedere con rimedj , e con cibi , che invigoriscano la languida costituzione della massa umorale : come farebbe con brodi consumati , ed espressi di Vitello , e di Polla con acido succo conditi ; con Gelatine di Cotogno , o di Cedro , facendo prendere all' indisposto un' ora prima del cibo qualche temperato cordiale , come farebbe .

R. Acqua di succo di Melissa

d' Acetoja

di tutto Cedro an. onc. ij.

Succo di Cedro onc. j.

Confezione Alchermes dr. j.

Si meschj , e s' esibisca à pochi cucchiari per volta .

*Esternamente alla regione del cuore ,
si ap-*

si applicheranno gli Epitemi di simigliante natura.

R. Spezie cordiali temperate dr. j.

Canfora gr. v.

Sandali citrini

Legno Aloe

Rose rosse an. dr. s.

Si faccia polvere bagnata col succo di Cedro ; si applichi in un sacchetto di seta ripieno di bombace . I polsi pure si ongeranno con l' Oglio di Scorpioni composto dal Chiarissimo Mattioli , come pure alle nari terrassi una spongia nell' Aceto Bezoartico intinta , e con somiglianti rimedj prevederassi a sintoma cotanto a' Medici formidabile , ed a gli ammalati.

LXX. Se poi le nausee , ed i vomiti ordinariamente da singulti , e da cardialgie accompagnati fossero impedimento di prender qualsivoglia cosa esibita , come non di rado succede , si applicherà allo stomaco il Cerotto masticino riformato con la Theriaca , Oglio di Noce moscata , Balsamo del Perù , e Cinnamomo ; ed internamente l' Acqua di Cinnamomo cidoniata , ed il Sale d' Assenzio col succo di Limone , commendato dall' Illustre Riverio . Overo il seguente

R. Ac.

80 *Il più temuto de' Mali.*

R. Acqua di Succo di Melissa

di Cinnamomo cidoniata an. onc. ij,

Oglio di Zolfo rettificato goc. x.

Si unisca, e si serbi per uso.

E benchè pajà, che dovrebbero seconda-
re il moto della natura coll'esibire gli Eme-
tici; pure essendo il vomito, la nausea, e
gl'altri sintomi quivi prodotti da una avve-
lenata condizione di fucchi, che agli Ipo-
condri, e segnatamente all'orifizio superio-
re dello stomaco derivati formano cotali sin-
tomi sterminatori; siamo tenuti perciò so-
ffocarli sul bel principio, non essendo quivi
la strada regia per sventare il Pestilente ve-
leno, perlochè a tutto potere allontanar lo
dobbiamo co' sovrapposti, o somiglianti ri-
medj.

LXXI. Le Diarree pure da cagione non
diversa eccitare, non dovranno disugual-
mente trattarsi, giacche la tendenza che la
natura, alle parti del basso ventre dimo-
stra, o per certa speciale disposizione, o
per la fiacchezza delle fibre degli Intestini,
non è confacente alla salute degli indisposti;
vedendosi queste per l'ordinario mortifere
nelle Pestilenti affezioni. Perciò si dovranno
accelerare i soccorsi co' sudoriferi copiosa-
mente esibiti.

Ma perchè non basta solo lo spingere alla cute l'inimico veleno, ma è d' uopo di rendere vigorosa la tessitura degli Intestini, acciò facilmente non lo ricevino; dovranno perciò sempre unire a' Diaforetici gli Astringenti specifici, per compirne l'operazione. Tra gli altri si lodano la Radice, o l' Estratto di Tormentilla, lo Scordeo, il Corno di Cervo usto, la Grana Chermes, l' Elettuario Diascordeo, la Teriaca recente, il Filonio Romano, le Terre sigillate, Bolo Armeno, Coralli, e simiglianti, ch' entrano parimenti negli Antidoti sovrapposti al numero LXI.

Eternamente si potranno applicare gli Oglj di Cotogno, di Mastici, di Noce moscata, Balsamo del Perù, ed altri nelle Diarree commendati.

Per gli interni sia tale formula

*R. Elettuario Diascordeo dr. s.
Antimonio diaforetico gr. xv.
Radice di Tormentilla scr. j.
Coralli rossi pp. gr. x.
m. per una Dose.*

Per gli esterni si prenderanno.

*R. Teriaca ottima dr. j.
Balsamo del Perù dr. s.*

82 *Il più temuto de' Mali.*

Croco di Marte astringente

Noce moscata polverizzata an. scr. j.

Si faccia Unguento molle , col quale si unga l'Umbilico , ed il Ventricolo . S'abbia attenzione alle Confezioni opiate , mentre se vi fossero principj di sopimento non dovremo servircene , potendo essere da questa accresciuti con notabile danno degli indisposti . Ne Clisteri si potranno adoprare le Decozioni di Scordeo ; di Radice di Tormentilla , d' Hipericon in brodo di Castrato , aggiuntavi una Dramma di Teriaca , od il Filonio Romano, quando lo ricercasse il bisogno .

LXXII. Se poi una costante stitichezza recasse indicazioni di sciogliere il ventre , il che di rado succede , scorgendosi per lo più proffittevole , non dannosa , si vada con oculata cautela , per non sturbar la natura , che altrove machina forse l'espulsion con maggiore profitto ; però i soli Tamarindi , l' Uve passe , o le Prune saranno d'uso , senza tema di eccitare con questi turbe , e scomponimenti , per essere di condizione innocente .

LXXIII. S' accompagnano alla Febbre Pestilente di solito dolori atroci di testa , con vigilie contumacissime ; anno questi la
fua

sua cagione dal movimento disordinato degli Animali spiriti , resi più volatili del dovere , ed a parti acutissime combinati , co-
ficche unitamente , con i di loro accozza-
menti le membrane del cervello ferendo ,
inducono un senso acutissimo di dolore ,
o per la somma turbazione medesima vi-
gilie le più temute . Cedono però quelli ,
e queste con l' uso degli Alessifarmaci Dia-
foretici , che sventano , o domano i mini-
mi pungentissimi . Ma se ne' giorni primi
avessero la di loro origine dalle saburre del-
lo stomaco , con l' uso degli Emetici più
innocenti , lasciati , benché commendatissi-
mi forse , gli Antimoniati , ed i Mercuria-
li , si addolciscono questi mitigati alle vol-
te ancora da Clisteri blandemente lassan-
ti , sfuggendo sempre di qualsivoglia for-
te le irritazioni come eccitatrici di turbe
non di quelle compositrici . Se fossero di-
mostratori però non solo i dolori di capo ,
ma ancor le vigilie di qualche prossima cri-
si ; Medica allora dovrà essere la natura .
Quando si estendessero a lungo tempo dif-
ficilmente tollerati dagli indisposti , l' uso
de' semi di Papavero internamente , ed
esternamente adoprati , come pur l' emul-
sioni di semi freddi , potrà cautamente

concedersi. Sia formola degli interni rime-
di quello che qui descrivo.

R. Stibio Diaforetico gr. xv.

Coralli rossi pp. gr. x.

Acqua di Papavero erratico onc. iij.

Laudano liquido goc. xij.

m. per una Dose.

Per gli Eterni.

R. Fiori di Sambuco

di Rose

di Ninfæa pulverizati an. onc. j.

Croco scr. j.

Oglio di Ninfæa

di Amandole amare an.

onc. s.

Aceto di Sambuco q. b.

Si cuoce ogni cosa a consistenza di Ca-
taplasma. Overo.

R. Amandole di Persico

Semi di Papavero bianco an. onc. ij.

Con *Acqua di fior di Sambuco q. b.* Si fac-
cia Emulsione, a cui si potrà aggiungere
il Nitro purissimo nella sopradetta Emul-
sione disciolto, e con pezze doppie appli-
cato. Alcuni in vece de' mentovati ado-
prano l' Unguento d' Alabastro, e di
Pioppa.

Se li dolori di capo ne' primi giorni del-
la

la infezione si faranno sentire, per gagliardi che siano, degli Oppiati l'uso si fugga come sempre con Attenzione si osservi. Anzi di quelli in vece potranno servire i Cataplasmi suppedanei composti con il Rafano contuso, Ruta, Sal commune, Fermento, ed Aceto di Sambuco uniti, ed alle piante de' piedi, come alle palme delle mani applicati.

LXXIV. Se dai validi movimenti dello spirito tumultuante le vigilie traggono il loro principio, così i sopimenti nelle Pestilenze ostinatissimi sempre si concepiscono prodotti dal minor vigore di quello, o perche non si separa bastevolmente nella corticale sostanza, o da narcotici Zolfi legato trovasi a svaporazione più del dovere, non può far pronti i sensorj a' richiami delle vibrazioni degli oggetti esteriori modificate. Si risveglia dunque lo spirito mortificato, ed avvinto, eccitati i tremori ne' filamenti de' nervi applicandogli alle nari. gli Aceti Bezoartici, le polveri sternutatorie, i Spiriti di grave odore, le cose canforate, o pure i Vessicanti a' luoghi consueti, alla Cervice, a Malleoli affissi, così i Sinapismi, le vellicazioni alle labbra, alle nari lo ritengono in azione, e lo di-

vertono da sopori. Alla fronte pure si applicherà Cataplasma di tale composizione.

Rx. Magiorana, Salvia, Bettonica

Corteccia di Melarancio

Fiori di Sambuco an. onc. j. m.

Fatta polvere si cuoca con Aceto Rosato a consistenza mediocre, a cui aggiunta la Canfora, ancor caldo s' adopri.

Interiormente si può servire degli Alessifarmaci Diaforetici, e di quelli principalmente, che agli acidi, ed alla Canfora sono uniti, come più vigorosi, e specifici.

LXXV. Dall' ignea costituzione del sangue troppo sminuzzato dal Pestilente fermento, non può se non separarsi nello stomaco, nell' esofago, e nelle parti vicine, poca porzione di Linfa glutinosa carica di sali scabri, ed acuti, da' quali viene eccitato un sentimento desto di siccità nelle fauci, e nella lingua con sommo tormento degli indisposti. A ciò dunque si provvegga con cose diluenti, e refrigeranti, tali però, che non impediscano l' espulsioni alla cute, e queste siano con acidi piacevoli attemperate. Ma se la lingua fosse nera, e crostosa, si adoprerà il Butiro ben lavato nell'

nell' Acqua di Rose , a cui s' aggiunge il Sal Prunella : o pure si faranno Gargarismi con latte , o con Acqua di Buglossa con il Nitro purissimo , e siropo d' Agro di Cedro meschiata : Così il Corno di Cervo raspatò decotto con li Berberi , ed il Cedro mitiga gli ardori della sete più gravi : Parimenti le Cerase acide , l' Uve passe , li Granati , li Melaranci raddolciscono sintoma tanto insoffribile .

S' avverta , che se mai fossero esibite bibite con cose nitate , e si doveessero da li a poco prendere , o Spirito di Vitriolo , o di Zolfo in altro potulento , non si eseguisce che passate molte ore ; e così se prima questi , che quelli si prendessero . Giacchè la condizione diversa d' acidi tali fan risvegliar interiormente turbe , e scomponimenti a' malati nocevoli .

LXXVI. Lo scabro , ed acuto de sovrapposti pungentissimi sali applicato alle Tuniche de sanguiferi vasi , e lacerandole in varie guise , produce letalissime emorragie , e per le nari , e per l' Utero , e per le fauci ; con tale violenza , che levano i male affetti in poche ore dal Mondo . Non si credano dunque sfogo critico di natura , se anno termine così infelice ; perloche ve-

locemente si fermino adoprando interiormente gli Acidi temperati, l' Acque stitiche con il Nitro dissoluto; le polveri Astringenti, e le cose Papaverate. Sia formula per gl' interiori rimedj.

R. Acqua di Tormentilla

di Piantagine

di Consolida an. onc. ij.

Acqua di Rose rosse onc. j.

Coralli rossi pp dr. s.

Nitro purissimo, o Stibiato dr. j.

m. per una Dose.

Overo.

R. Acqua di Papavero erratico

di Tormentilla

di Portulaca an. onc. iij.

Succo di Cotogno onc. j.

Sangue di Drago dr. j.

Pietra Ematitide pp. scr. j.

Spirito, ovvero Ooglio di Vitriolo goc. x.

m per una Dose.

Esteriormente pure si applicheranno, alla fronte, ed al collo gli Aceti di Polveri Astringenti ripieni; come sotto le Assille la Pietra Ematitide, il Diaspro, ed il Rospo essiccato lodati sono per singolari. Così tutti que' farmaci, che nelle consuete emorragie si prescrivono, possono ancora nelle
Pesti.

Pestilenti adoprarfi, osservando però somma attenzione negli Oppiati essendo questi validi sì, ma pericolosi nel loro abuso.

LXXVII. Sollevato alle Fauci dalla vicina region dello stomaco un' Aura avvelenata, ed erodente, come pure d'altronde dalla massa infetta del sangue ancor derivatavi, e di Gola, e di Lingua infiammazioni produce tali, che sembrano minacciare Gangrena. Si provveda perciò con vigilante attenzione, estraendo prima dal braccio il sangue, indi dalle Ranine, da' quali se con troppa furia sbocasse, ne trattener si potesse l'eccedenza dell'empito, raffrenarassi con applicarvi il Bombace nell'Oglio di Vitriolo bagnato, d'indi prescrive-rassi Gargarismo di simil forma.

R. Rose rosse

Foglie di Piantagine

di Fragaria an. pug. j. s.

Fiori di Sambuco pug. j.

Semi di Scabiosa dr. ij.

Acqua di Piantagine lib. j. s.

Si bollisca alla consumazione della terza parte, e colato vi s'aggiunga.

Diamorone onc. ij.

Sal Prunella dr. s.

Alume depurato scr. j.

Esteriormente alla gola si applichi il seguente.

R. Farina d' Orzo onc. ij.

Fior di Sambuco

Polvere di Rose rosse onc. s.

Sal Gemmeo ovvero Alume Dram. j.

Con il sopradetto Decotto si faccia Cataplasma.

Con tali , o simiglianti rimedj potrà cedere l'infiammazione , se velocemente si adopereranno ; per altro sogliono soffocare , se si trascurano , l' indisposto di breve.

LXXVIII. La Pleura alle volte dolorosi pungimenti risente , e questi dalla scabra , ed acuta condizione del sangue , che in essa discorre , e lacerandone le sensibilissime fibre molesto senso produce . A questi si dovrà provvedere con rimedj universali altrove già mentovati ; indi per demolcire il dolore si applicheranno alla parte pezze intinte in tale composizione.

R. Mucilagine di Semi di Cotogno estratta con Acqua di Rose onc. iv.

Aceto Rosato onc. ij.

Oglio Rosato completo onc. j. s.

Bolo Armeno scr. ij.

Sandalo rosso polverizzato dr. j.

Canfora scr. j. m.

Se con somma insoffribil violenza si facesse sentire il dolore , si potranno interiormente adoprare i Papaverati , o solidi , o liquidi , a ricerca dell' occasione , ed a genio dell' indisposto .

LXXIX. Tutto che di rado siano così diffusi i sudori , che apportino somma gelosia ne' malati di Peste , pure alle volte la continuazione di questi , nata dalla fiacchezza , e colliquazione del sangue , e principalmente se sono di grave odore reca eccedente abbandono di forze , ed una magrezza considerabile ; onde dovranno essere minorati con emulsioni temperate , con polveri di Corallo , e con esteriormente bagnare la cute d' Acqua di Rose fatta acida con lo Spirito di Vitriolo , e bollito con il Cinnamomo , o con la Confezion Alchermes nell' Aceto Canforato disciolta : Così potranno render le fibre della cute più valide , e nello stesso tempo gli escretorj delle Glandule succutaneæ meno aperti per trasmettere tanta copia d' umore e buono , e reo , con sommo notabile detrimento de' mal' affetti .

LXXX. Per la somma tenuità della massa umorale , a tale segno gli animali spiri-

ti si affottigliano , ed a parti improporzionanti alla loro natura si uniscono , che alla medollare sostanza del Cerebro a' primi capillamenti de' nervi applicati formano convulsioni , tremori , e delirj di somma pena a' malati , ed a' Medici di spavento . . .

A tali formidabili sintomi si provvede co' Diversivi di maggior forza alla cute applicati ; come pure sarebbero i Vessicanti a' polsi , nelle coscie , ed all'uso solito tenuti aperti . Ma se ciò bastevol non fosse , ed insorgessero maggiori delirj , s'affiga alla Nuca il suo Vessicante ; ed alle piante de' piedi si applichi il Cataplasma lodato nel dolore di testa . Così i Sinapismi ora in una , ora in altra parte applicati , riusciranno di mirabile giovamento . Per ciò che agli interiori rimedj appartiene , si desumano le cauzioni da ciò che nella curazione universale accennossi ; e particolarmente dei dolori di capo al numero LXXI. si disse .

LXXXI. Dagli irritamenti medesimi fatti nelle fibre de' Nervi del Pari vago , ne nascono le soppressioni d'urina , benché possano da cagione ancor diversa dipendere , indici alle volte di vicino sudore : di queste l'esito si promove col linire la Pube con Unguento d'Altea all' Ooglio di Scorpioni meschia .

schiato , ed interiormente adoprando gli Acidi blandi di Limone , di Cedro con l' Acqua di Cardo Santo , Acetosaf , o fatti acidi con lo spirito di Nitro dolce , o di Sale , o di Vitriolo , o di Zolfo ; proseguendo la curazione a misura dell'indigenza , ed a sentimento di ciò che nelle antecedenti universali regole si può dedurre ; alle quali sempre riportar ci dobbiamo , non solo in questo , ma negli altri mentovati sintomi ancora.

LXXXII. Questi sogliono essere per lo più gli accidenti temuti , che alla Peste s' uniscono ; e tuttavia cedino per l'usato con la remozione delle cagioni interiori , che li producono ; s'anno perciò da trattare con particolar attenzione , perche non rechino confusione al rimanente della curazion radicale .

Con somigliante , e forse maggior attenzione faranno pure osservati gli esteriori sintomi , che a' sovradetti , a norma della divisione succedono : E benché non siano in tutti gli indisposti gli stessi , ma ineguali , e diversi ; cadono però d'ordinario sù quelli , che ad uno , ad uno anderò descrivendo .

LXXXIII. E per farmi da' men difficili dirò , che l'acredine somma del sangue ne

male affetti di Peste arrivando a' minimi capillamenti delle Arteriole cutanee, e perforandole nella estrema cute, extravasato, forma varie sorti di macchie, e lividure, ora nel quarto, ora nel settimo, ed ora nel nono giorno, quasi da' Critici movimenti formate.

Segnata dunque come a dito dalla natura la strada, non riesce difficile di ravvisarne il modo con cui devono esser trattate; che vale a dire, per gli interiori rimedj, co' Diaforetici Alessifarmaci di già mentovati: Per gli esteriori si tratteranno con le coppette affisse alle macchie stesse, e scarificate; applicando poscia a tutta la cute l'onzione d'Aezio, o pur somigliante, e sovra le lividure maggiori la Ruta cotta con l'Aglio, o la Cipolla con la Teriaca. Ma se il sangue extravasato imputriditosi formasse Ulcere nella cute, si potrà medicare con l'Egiziaco, od altro corrosivo più confacente, in quella guisa appunto, che nella curazione degl' Ulceri rimasti dagli aperti Bubboni dirò di sotto.

LXXXIV. Se maggior copia di sangue dal velen della Peste contaminato elevasse colli stagnarvi piccoli tumori alla cute, e ne formasse certa spezie di *Foruncoli* da lie-

ve dolore , se però non si comprimono accompagnati : Premessi al solito gli universal , si tagliano benchè non del tutto maturi , e del sangue putrefatto si spremono , a cui per lo più s'accompagna picciolo follicolo al tumoretto corrispondente ,

Che se a maggior male , che di ordinario *Foroncolo* , s'innalzassero ; allora si potranno applicare Sanguette alle parti vicine , o scarificarvi Ventose , tentandone la maturazione con *Diachilò* con le *Gomme* , oppure *Cerotto Sacro* , a' quali se cedere non volessero , si farà un' *Empiastro* con la *Cipolla* cotta sotto le ceneri aggiunta la *Teriaca* , e l' *Oglio di Lino* , nè sarà difficile che in tal guisa maturino .

S'avverta , che se per qualche segno vi fosse sospetto essere questi piuttosto specie di *Carbone* , che di *Foroncolo* , non s'adopri negli *Empiastri* la *Teriaca* , essendosi osservata ne' *Carboni* la sua applicazione funesta .

Maturato dunque , si spremano le imputridite materie , ed adoprato *Digestivo di Terebinto* , e torlo d'Ovo , si tratterà come il commune degli *Ulceri non Pettilenti* .

LXXXV. Se poi con altre radici il Pestif.

stilente fermento per la massa degli umori disseminato con la penetrante , e maligna disposizione arriva alle Glandule delle Ascelle , del Collo, dietro gli Orecchi, o nell'Inguine , ed ivi intricato stagna , e fermenta , innalza dolorosi Tumori , a' quali è stato attribuito il nome di *Buboni*. Questi distinguonsi da' Venerei per la febbre maligna , o Pestilente , che dir vogliamola , per li sintomi di vomito , di nausea , di abbandono di forze , di oppressioni di cuore, compagni indivisibili della Peste . Prima che si dimostrino fannosi sentire con pungimenti dolorosi nella Glandula contaminata . Se si ravvisano prima che gli indisposti siano dalla febbre assaliti sono da men temersi , di quelli , che alla febbre succedono . Così nell' Inguine riescono men perigliosi , che sotto le Ascelle , e nel Collo; massimamente se bene espressi si fan vedere di buon colore , non piccioli , non lividi , o con cerchio violaceo attornati , o durissimi , o di pallore dipinti ; da' quali non si può che ricavarne pericolosi Prognostici . Se rotondi , ed elevati appariscono , sono migliori delli ovati , e depressi ; se profondi , e duri solo sensibili al tatto , essendo per altro di color naturale la cute , sogliono dimostrarsi
leta.

letali , e letali parimenti se li Rottorj applicati non alzan vessica alcuna , ne feriscon la cute di qualsivoglia lesione .

LXXXVI. L' ordine di medicarli non è in tutti gli Autori lo stesso , giacche alcuni al primo apparir del *Bubone* lo fomentano con spongia in Decozione emolliente bagnata ; indi applicatavi Ventosa, e trattenuavi per alquanto di tempo la tagliano con varie incisioni , ed estrargono col replicarla più sangue che possono , doppo di che si servono de' maturanti appropriati , perche ridotto a suppurazione , os' apra da se medesimo , ovvero , il che è più sicuro , sia con lancetta aperto , per medicarlo come di sotto sono per dire .

LXXXVII. Altri, ed è questa più cauta , e più ragionevole curazione : esibiti prima gli Alessifarmaci all' indigenza conformi, impongono sopra il *Bubone* la *Flammula Jovis* contusa , o Vessicatorio di tale composizione .

Rx. Fermento acre onc. s.

Euforbio

Semi di Stasisagria

di Senape

Radice di Piretro an. dr. s.

Cantaridi ottime dr. j. s.

98 *Il più temuto de' Mali.*

Aceto forte q b. si faccia pasta S. A.

Passate otto, o dieci ore, tagliano la Vesfica elevata, e medicano l' Ulcere con il Butirro, poscia il giorno seguente applicano gli Empiaftri attraenti, e maturanti di fimigliante natura

R. Cipolle di Giglio bianco

Communi an. onc. vj.

Foglie di Malva manip. ij.

Radice d' Altea

Ficbi pingui an. onc. ij.

Farina di Formento onc. vj. si fac.

Emp. S. A.

Aggiungendovi in fine oncie due d'Oglio di Camomilla. Overo. Si escavi una Cipolla comune delle maggiori, e s' empia con Pinguedine di Gallina, e Teriaca an. dr. ij.

Butirro dr. s.

Croco scr. ij.

Si faccia bollire involta in pezza di lino sotto le cenèri, e poscia doppo cotta si pesta, e vi s' aggiunge

Ficbi pingui n. iij.

Sapon nero onc. s.

Fermento acre onc. j.

Il tutto incorporato applichi ancora caldo. Overo.

R. Ra.

R. *Radici d'Altea*

Cipolla cotta sotto le ceneri an. dr. j. s.

Foglie di Scabiosa

di Malva

di Ruta an. manip. j.

e | cont. si agg.

Diachilò con le gomme onc. j. s.

Oglio di Scorpioni

Mitridato an. onc. s.

Croco dr. j. si formi. Emp. S. A.

LXXXVIII. In vece de' mentovati Empiastri altri v' impongono doppo il taglio della Vesfica la Pietra Magnetica Arsenicale d' Angelo Sala di tale composizione.

R. *Arsenico cristallino*

Zolfo vivo

Antimonio crudo parti eguali

Si riducano in polvere, e si riponghino in Fiala di Vetro forte, à fuoco d' Arena, fino che il vetro ben si riscaldi, e si liquefaccia la contenuta materia a guisa di Pece, il che si conoscerà introdottovi un filo di ferro, a cui si attaccherà la materia à forma di Terebinto: contrasegno di perfetta cottura. Rimosso il vetro dal fuoco, e rotto dopo raffreddato, si vedrà una Pietra rossa, che polverizzata si riserba all' uso.

100 *Il più temuto de' Mali.*

LXXXIX. Il Barbetta però nel suo trattato di Peste loda la sottoposta composizione , a cui aggiunge detta Pietra Magnetica in cotal forma .

R. Gomma Sagapeno

Ammoniaco

Galbano

Magnete Arsenicale an. dr. iij.

Terebintina di larice

Cera an. onc. s.

Oglio di Succino dr ij.

Terra di Vitriolo dulcificata dr. j.

Disciolte prima le Gomme nell' Aceto , e colate , poi al fuoco liquate , aggiuntavi la Cera , e la Teribintina , forma Empiastro , con le altre cose , a ricerca dell' Arte .

Imposto dunque tale Empiastro (come fa lo stesso ancora la sola Pietra Magnetica pulverizzata) eccita una sorte di crosta , che si rimuove applicatovi il Basilicon alla Teriaca unito . Così si replica nuovamente , o l' Empiastro , o la Pietra eccitando , e rimuovendo l' escara fatta sino alla totale dissoluzion del *Bubone* , che per fine fa na l' Ulcere ancor rimastavi con l' Unguento di Minio , di Tuzia , od altro cicatrizzante .

S' av.

S' avverta che nella guarigione dell' Ulcere non dobbiamo procedere con tanta celerità , ma si trattenga aperto per qualche tempo (e questo si potrà fare con l' applicazione dell' Unguento Rasino) acciò si sfoghi del tutto la Pestilente materia , che rimasta vi fosse . Si vegga il Barbetta nel luogo sopra lodato .

LXXXX. Chi poi volesse servirsi degli Empiastri già detti così proceda . Applichi doppo il taglio della vescica uno de' sovrapposti maturanti all' apparir del *Bubone* , e quando sembra vicino alla suppurazione , levi dall' Empiastro le cose attraenti , che à nulla più giovano , e ritenga le sole maturanti , che l' opera ne compiranno . Lo tagli per fine con lancetta nella parte declive , perche si faciliti l' espurgazione .

Se però l' urgenza de' sintomi ricercasse più celere l' uscita dell' avvelenata materia , l' apra con il Rottorio commune , o con il Sapon nero alla Calce viva meschiato ; e per provocare l' espurgazione copiose , s' applichi il Cerotto Sacro unito all' Elleboro bianco .

LXXXXI. Se fosse il *Bubone* nel collo , o piantato nelle Parotidi , da bel principio si adoprinò li soli Ammollienti , giacche

la forza degli Attraenti potrebbe provocare grande afflusso d'umori, e produrre soffocazione: Ma se doppo aperto l'espurgazione fosse minore del suo dovere, s'applicherà sulle Vertebre del collo un Vessicante, perche supplisca a' difetti di quella. Se il *Bubone* dimostrasse apparenza livida, e si temesse di vicina Gangrena si tagli senza attendere più esquisita maturazione. Quando fosse d'una durezza eccedente, s'ammollisca con Foglie di Cavolo, e di Malva unite a Cipolla di Giglio bianco, o cose tali, che abbino vigore di renderlo d'una mollizie desiderata. Così se apparisse sù parti tendinose, nelle quali il taglio fosse pericoloso, od il Vessicante di poca forza, s'apri con la Calce viva al Sapon nero unita, come validissima per tale effetto.

LXXXXII. Aperto in qualsivoglia modo il Tumore dovraffi spremere la contenuta materia à più potere, indi applicarsi o Globuli, o Tasse intinte nel Digestivo composto di Terebinto, torlo d'ovo, Unguento di Ragia, e poco Croco. Overo. Unguento Basilicon, Miele, Teriaca, e Balsamo di Zolfo Terebintinato. Alcuni si servono dell'Osimele Scillitico come più efficace del Digestivo, sopraponendovi il so-

lito Diachilo con le Gomme, o Grazia Dei, in pezza lina disteso.

LXXXIII. Digerita a bastanza la parte, si mondifichi con Linimento così composto.

R. Sarcocolla dr. ij.

Genziana dr. j.

Farina d' Orzo onc. j.

Succo d' Appio

di Piantagine depurati, con

Miele commune q. b. si riserbi all' uso.

E se fosse di poca forza, s' invigorisca con l'Egiziaco, e se non bastasse tentando di chiudersi vi s'aggiunga il succo d'Edera, per ritenerlo più aperto, ovvero con taffe formate con la midolla della canna di Melica, o Spongia preparata, si dilati al più possibile il taglio, bagnando per maggior sicurezza li Globuli nell' Acqua in cui sia il Sublimato bollito. O s'applicherà un composto formato con un' oncia per sorte d'Oglio commune, e Butirro, aggiuntivi due Scrupoli di Cantaridi; avvertendo però il sintoma delle urine, come abbiamo notato ancora nella curazione universale.

Più lungamente che terrassi aperto sarà di maggiore profitto, però la condizione del morbo, la temperatura, o l'abito del

Paziente darà regola al tempo , che s'estendesse fino alli giorni sessanta , forse non farebbe inopportuno . Per incarnarsi l'Ulcere ancora aperto , si adopri l'Unguento di Bettonica , o Basilicon , o pure di Matresilva , e per fine cicatrizzando con l'Unguento di Minio , o di Tuzia , o la Polvere di questa .

LXXXXIV. Arrivata all' ultimo grado di condizione maligna l'avvelenata Pestilente virulenza , e da qualsisia interna cagione separata , e spinta alle esteriori parti del corpo , eccita con mordaci , e caustici sali , men acuti , che ne' *Buboni* , un' urente dolore quasi da pruna accesa prodotto , con livida mortificazione del luogo occupato , che per lo più in nera crosta mutatosi da il nome di *Carbone* , per la sombianza al prodotto ulceroso umore .

Viene questi con varj nomi distinto , e per la varia apparenza , e per l'acuzie maggiore di malignità corrispondente a diversi suoi gradi . Se appare perciò di primo aspetto con una , o più vessichette , quasi da fuoco eccitate , lo dicono *Fuoco Persico* , morbo familiare a' Persiani , che hà sombianza di Tumor nero , o pur livido lo chiamano *Carbone* ; che se velocemente si di-

dilata con mortificazione della parte che invade , gli danno il titolo di *Antrace* , che è l'ultimo , e maggiore suo grado.

LXXXXV. I segni co' quali dagli altri Pestilenti Tumori distinguefi , oltre degli accennati indicatori delle varie sue differenze , sono d'ordinario i seguenti men difficili forse , per ravvisarlo , che per dedurne più guardinghe cauzioni ad una probabile medicatura .

Dimostra dunque i suoi funesti principj alle volte con picciola crosta poco eminente , or livida , or di vivo , or d'oscuro rosore dipinta , accompagnata da moderato dolore , benché con interno senso d'abbrugiamento , di prurito , di smania .

Ancora si lascia vedere à guisa di bianco Tumoretto , in cui sembra , che si contenga materia ottimamente suppurata , benché aperto si scopra arido , duro , e nella sostanza muscolare piantato . Overo si manifesta con varie *Pustule* , o *Vesiche* all' intorno infiammate , o pur bianche , over livide , che terminano in una sola , da acerbo dolore accompagnate , e da sintomi sempre gravi .

Più sensibile si discopre quando appare un *Tumore* crostoso , non anticipata *Pustula* alcu-

alcuna , or livido , or cinericio ; e per lo più d' *Escara lucida* , e *nera* , a guisa di *Pecce* coperto ; circondato da *linea rossa* , *cerealea* , *livida* , or *nigricante* , che v' a poco , a poco crescendo con dolor pungitivo ; ed urente , con febbre tal volta appena sensibile , ma per lo più acutissima , ed ardentissima unita a spaventosi delirj , con *Lingua arida* , e *nera* , pallor di volto , nausea , vomito , difficoltà di respiro , sincope , fetor di fiato , sonno profondo , ed or vigilie eccedenti ; ed in oltre le parti del *Carbone* vicine ora validamente s' infiammano , ed ora dimostrano certa alterazione di cute eguale a quella , che nelle Gangrene apparisce , come dalla mortificazione , che indi ne segue , può assicurarsi d' una sensibile egualità.

LXXXXVI. Per ciò che aspetta al prognostico de' *Carboni* , essendo questi per lo più letali , e quasi d' una inevitabile comunicazione , onde di rado v' è chi li voglia trattare ; pure dalla diversità delle parti , che occupano , sono creduti , meno , o più spaventevoli.

Se appariscono dunque nel *collo* , nel *petto* , sulle *glandule delle parotidi* , dell' *inguine* , delle *assille* , ed in particolare se sopra
de'

de' *Buboni* risiedono sono mortiferi , come si è accennato ancor di passaggio nel Prognostico della Peste.

Così letali si mostrano, se ne' luoghi più nobili , o per l'uffizio , o per la tessitura si veggono , come sul *naso* , negli *occhi* , nel *ventricolo* , negli *intestini* , nella *vescica urinaria* , o pur sulle *mani* , su' *pie di* , o parti simili tendinose , a' quali anno tanta direzione , quanta alle Glandulose i *Buboni*.

Sono parimenti funesti se in 12. o 14. ore , o col Fuoco , o col Caustico non si fermano ; come parimente se sono aridissimi , nè mai bagnati di menoma umidità . Se *caudati* , se *pallidi* , se da *livida* , *cerulea* , o pur *nera linea* son circondati . Se son di eccedente *grandezza* , se al primo apparire spariscono con accrescimento de' sintomi. Si pronunzi finalmente la morte , se postovi sopra un Empiastro di Galbano , con l'Aceto disciolto , non s'attacchi alla Crosta del *Carbone* con quella tenacità , che la sua molizie ricerca ; Ma se con forza al *Carbone* s'unisce , e questo fosse prima della febbre apparito , di rosso colore , ed accompagnato da' sintomi moderati , si possono aver speranze di vita ; come pure se di rosso , od oscuro , in citrino , o giallo si permutasse,

tasse , lascia campo di men temere .

LXXXXVII. Al prognostico la medecatura succede ; che se quegli è sempre temuto , farà questa sempre pericolosa , e difficile ; onde per renderla meno spinosa , mi servirò dell' ordine preso nelle divisioni di sopra , delle quali la prima essendo delle *Vesfiche* , o *Pustole* , con il nome di *Fuoco Perfico* dissegnata , da questa darò il principio .

LXXXXVIII. Al primo dunque comparir della *Pustula* a' suoi segni ben nota , preceduti gli interni convenienti rimedj , s'imporrà l' Unguento Egiziaco con fili , e di sopra coprirassi con il Cerotto sacro ; che se si scoprisse questi non valevole a raffrenarne l' eccedente malignità , si applicheranno gli Trocisci di Minio , od altro corrosivo di tempra eguale , da cui domata la virulenza adoprerassi un Digestivo fatto nel modo seguente ,

R. *Terebinto* onc. ij.

Ragia di Pino onc. j.

Rosso d' Ovo n. ij.

Grasso di Porco onc. j. s.

Croco grani vj. m.

Sempre impostovi sopra il Cerotto Sacro fino alla total digestione , che seguita incar-

nerassi, e cicatriggerassi al modo nel *Bubone* già mentovato.

LXXXXIX. Ma se l' imposizione dell' Egiziaco scoprisse il secondo giorno esservi sotto la *Pustula* , escara nera , o di qual' altro temuto colore si voglia , o se di primo aspetto apparisse con segni di *Carbone* distinti , allora senz' altro pensarvi , si scarifichi profondamente il luogo dal *Carbone* occupato, e lasciatone uscirne più sangue che mai si possa , fomentandolo poi in detto tempo con lo Spirito di Vino Canforato , vi s'imporrà l' Egiziaco , avvertendo , che copra solo l' *Escara* che nella parte si vede ; o vi s' adopri la Scabiosa pesta , e mescolata con Rosso d'Ovo , Sale pulverizzato , Songia di Porco , e Croco . Overo , con maggior sicurezza , come è pure la mia opinione , si servi della Pietra Magnetica Arsenicale d' Angelo Sala mentovata di sopra , e replicatamente appostavi , sino che resti doma del tutto la maligna condizion del *Carbone* , proseguendo indi la cura come nel *Bubone* Pestilente abbiain detto.

S'avverta però circa l'uso della Magnetica Pietra , che se ne' corpi molli da se sola fa cader l' *Escara* , a cui s'appone , non così ne' corpi duri succede : Laonde prima
do-

Yro *Il più temuto de' Mali.*

dovrassi in questi adoprare sull' Escara stessa la Flammula Jovis , o l' Empiaastro Vef-
ficante , per poi proseguirne con quella più
felicemente la medicatura .

C. Quando finalmente la virulenza
del morbo si distinguesse di primo aspet-
to con la tremenda segnatura degli *An-
traci* , e velocemente disprezzati li pri-
mi rimedj si dilatasse , le mediche ope-
razioni dovranno essere validissime , per-
loche ne' corpi coraggiosi , e robusti ,
si dovrà trattare col fuoco , toccando
quello con ferro rovente , e così profon-
dandolo , che risenta l' indisposto il dolo-
re ; essendo per altro la parte mortificata,
ed insensile : Doppo vi s' imporrà il Bu-
tirro fresco , od il Basilicon , o l' Egiziaco ,
od il succo di Porro, al parer del Faloppio ,
per separarne con questi l' Escara dal fuo-
co prodotta , acciò , o con il Balsamo di
Zolfo terebintinato , o con il mondificati-
vo d' Appio , s' astringa l' Ulcere , che la-
sciato aperto , fino che l' indisposto sem-
bri in sicuro , con li soliti Epulotici , e ci-
catrizanti si chiudi .

Ma se la veduta del fuoco recasse spa-
vento a' malati , o non fosse concesso da-
gli Assidenti adoprarlo , in tale caso si po-

trà

trà mortificare l' *Antrace* , e fermare la sua estensione con il Butirro dell' Antimonio : S' intinga però in questi una penna , e con essa si faccia circolo tra la parte sana , e mortificata , che di breve si separa ciò che v' è di putrido , e di corrotto , e perche questo con più celerità succeda , vi s' applichi sopra la Calce con il Sapone meschiata , nel produr tale effetto maravigliosa . In cotal modo l' Escara separatane , s' imponga nell' Ulcere aperto l' Empiastro Magnetico Arsenicale lodato , e ciò replicatamente fino che credasi assorbito quel più di veleno , che vi fosse rimasto . Il che eseguito , si terrà in espurgazione la piaga co' modi nel *Bubone* adoptrati , co' quali pure terminerassi la guarigione .

Alcuni per estrarre in certo modo da' *Carboni ed Antraci* l' avvelenata materia , impongonvi la Teriaca , o sola , o agli Empiastri meschiata : Ufo dall' Illustre Etmulero temuto , osservando questi la morte de' Pazienti , che di tal rimedio servironsi . Perciò sarà di maggiore cautela il trascurarlo , così dalla sperienza ammaestrati , che con qualche apparente ragione , e con rischio di maggior male servirfene : E ciò abbiamo ancora accenna-

to nella curazione del Foroncolo .

CI. Varj modi , e forse più graditi addur potrei nelle sovrapposte curazioni de' sintomi Pestilenti , ma per mio debole pensamento ristretto mi sono a' più sicuri , e di maggior efficacia , perche in affezioni così violenti non dobbiamo esitare nell' elezione de' mezzi con poco vantaggio degli indisposti , e con danno di noi medesimi . Oltre di che , se fu fin da principio fissa la mia intenzione di scrivere à Giovani Chirurghi , che vale a dire inesperti , credei , che il condurgli per strada men malagevole , fosse un' animarli ad impresa sì perigliosa con speranza di quasi riuscirvi ; per altro , uno spinoso sentiere , con la veduta di tante straggi fiaccherebbe l' animo de' più costanti ; meglio questi bramando d' essere men eruditi d' esperimenti , ma più sicuri di vivere .

CII. Ciò che per fine a me tocca , dirò , che se bene stendere non mi doveva fuor delle materie Chirurgiche , tale essendo il mio ministero , pure non crederei , che mi fosse recato a troppa animosità ciò che della Peste fin quì dissegnai , e fu come promisi da Scrittori di primo grido sì Antichi , che Neoterici ricavato : E benché
non

non sia alcuna citazione prodotta , per autentica di ciò che descrissi , lo fu perche troppo apertamente non apparisca , che mi allontani dalle materie Chirurgiche , e getti la Falce nell'altrui Campo . Però non dovendo affettare titolo d' erudito , non potevo eseguirlo , che con taccia di Vanagloria ; mi servii d'un metodo quasi Istorico , che non s'alza di molto , e può da moderate forze ancor sostenersi ; Ma perche ciò forse sorpassava ancora la mia debbole , e corta capacità , mi sono d' Amica scorta servito , per più felicemente sortire da Laberinto sì tenebroso , ed estendere un breve Trattato di Peste in qualche forma ordinato , che sebbene d'erudite Dottrine non dovizioso , o gonfio di mille Osservazioni , e rimedj , pure per ciò , che alla preservazione , ed alla cura appartiene , fu tentato il più breve , il più necessario , ed il più espedito metodo , che immaginare potevasi , acciò con meno di pensamento in occasioni così temute , servisse ove , nè il tempo di molto studiare permette , per ritraerne il più confacente , ne alle volte è sì facile l'eseguirlo . Ricevi dunque Lettore umanissimo questa qual siasi fatica con quella bontà , che gli altri miei parti de-

boli ricevesti ; e se in Affezione così temuta , per cui si sono stancate le penne di cento Illustri Scrittori , hò colpito fuori del segno , non recando al mio prossimo quel beneficio , che da me si vorrebbe , condona al mio poco sapere , nè sdegnar l'intenzione , se non è compito l'effetto.

I L F I N E.



TAVOLA

DELLE COSE NOTABILI.

*Il primo numero nota il Paragrafo ,
il secondo la Pagina .*

A

A Cque come si devono custodire , xviii.	21
Acque Triacali a chi convengono , xxxviii.	47
Acqua Vita dannosissima in tempo di Peste, xxx.	38
Accidenti che producono i dolori di capo , lxxiii.	81
Accidenti che seco portano i Buboni, lxxxv.	96
Accidenti che produce un certo Tumore cro- stoso , che viene in tempo di Peste , lxxxv.	105
Aglia nocivo mangiandone in tempo di Peste , xxix.	37
Alterazioni dell' animo quanto nocive , xxxii.	39
Alimenti in tempo di Peste come devono essere , xxix.	35
Alessifarmaci , e Diaforetici sono la base per curare la Peste , lyiii.	65
Amuleti quali devono scieglersi , xxxxvii.	57

116 T A V O L A.

Animali salvatici, e domestici, quali sono salutari, xxix.	36
Animali quanto nocevoli in tempo di Peste, anco i domestici, vi.	12
Antidoti d'una sorte troppo continuati si fanno troppo famigliari rendendosi inutili, xl.	48
Antrace male più terribile d'ogn' altro, xciv.	104
Antrace e suoi rimedi, c.	110
Aria e suoi effetti circa la Peste, xvii.	19
Aria da che si corrompi, xvii.	ivi
Aria quale si deve eleggere in tempo di Peste, xxv.	32
Aromati da praticarsi in tempo di Peste, xxix.	37
Avvertimenti circa i Defonti, xx.	24
Avvertimenti nell' uso degli Alessifarmaci, xxxix.	47
Avvertimenti avanti l'uscir di casa, xl.	49
Avvertimenti circa il fumar Tabacco, xli.	49
Avvertimenti a Medici, e Chirurghi, che devono trattar con malati di Peste, xlv.	52
Avvertimento nella stagion fredda avanti d'uscir di casa, xlvi.	54
Avvertimento nel dar certe bibite, lxxv.	87
Avvertimenti nella sanazione del Bubone, lxxxix.	ivi
Autore perche fine ha scritto.	7
Autore perche si sia proposta la brevità.	8

B

B ibite copiose non devono darsi nelle sudazioni, lxii.	72
Buboni Venerei salutari in tempo di Peste, xii.	17
Buboni delle Glandule del Collo; Assillari, delle Parotidi, dell'Inguini, e loro accidenti, lxxxv.	95-96
Bu-	

Bubone, modi diversi di medicarlo, lxxxvi.	97
Medicamenti per curarlo, lxxxvii.	97
Bubone, modo di medicarlo con gl'Empiastri, xc.	101
Bubone nel Collo come devesi trattare, xci.	101
Bubone durissimo cosa si deve fare, xci.	102
Bubone quando è aperto cosa si deve fare, xcii.	ivi
Bubone non si deve chiudere così presto, e modo di farlo, xciii.	103

C

Cadaveri come, e dove si dovranno seppellire, xvii.	10
Carboni, ovvero Antraci nelle mani, o ne' Piedi, negl'Occhi, Stomaco, Intestini, e Vessica, sono mortali, xii.	17
Carbone come si produce, xciv.	104
Carbone diversità d'effetti che produce, xciv.	ivi
Carboni, loro prognostico, xcvi.	106
Carni vietate in tempo di Peste, xxix.	36
Carni quale vietate in tempo sospetto, o pur di Peste scoperta, xviii.	12
Cafe come si devono regolare, xxv.	32
Cafe come si devono ripurgare doppo la Pestilenza, xxii.	27
Cafe sequestrate come si devono distinguere, xx.	24
Canfora a chi devesi proibire, lxii.	71
Cause della Peste difficilissime da rinvenirsi, i.	8
Cause più prossime della Peste, v.	11. 12
Cautele importanti che deve avere il Medico circa il cavar sangue, li.	60
Cauterj necessarj per preservarsi in tempo di Peste, xlii.	51

118 T A V O L A.

Cibi quali, quanti, quando, e da chi devono esser usati, xxix.	35
Cibi come devono esibirsi agli Infermi di Peste, lxvii.	75
Cibi come si alterano per gl'Infermi di Peste, lxvii.	76
Cipolla nociva mangiandola in tempo di Peste, xxix.	37
Clisteri appropriati alle Diarree, lxxi.	82
Comestibili, modo d'esitarli, xviii.	21
Comedie si devono proibire, xix.	23
Cordiale temperato per il languore, lxix.	78
Come si può prognosticare circa la salute de' feriti di Peste, xii.	16
Convulsioni in questi casi sono pericolosissime, lxxxii.	92
Coraggio necessarissimo in tempo di Peste, xxxiii.	40

D

D eglutizione difficultata dal Bubone nel Collo è mortale, xii.	17
Delirio ne' Buboni segno mortale.	ivi
Diaforetici quante volte il giorno si esibiscono, lxii.	72
Diaforetici, ed Astringenti quando si devono unire insieme, ed in che casi, lxxi.	81
Diarree non sono salutifere in questi casi, lxxi.	80
Diarree, quali medicamenti se gli convengono, lxxi.	81
Diffinizione della Peste, xxxiv.	10. 11
Differenza da' Buboni Gallici, alli Pestilenziali, lxxxv.	96
Digestivo per le Pustule, Vessiche, e Fuoco Persico, xcvi.	108
Dolori di Testa, lxxiii.	82

E

E brei, ed altri si devono impedire che non vadino vendendo robbe per le strade , xix.	22
Effetti che produce il Tabaco c in fumo , xli.	49
Effetti varj de' Medicamenti nelle Pesti , i.	8
Effetti, ed accidenti differenti della Peste , i.	8. 9
Emetici proibiti in quali casi , lxx.	80
Emetici come, e quando concessi, lxxiii.	83
Emorragie, quando in quelle si deve cavar sangue , liii.	62
Emorragie delle Nari, Fauci, ed Utero da che causate , lxxvi.	87
Rimedj interni per l'incomodo sudetto , lxxvi.	88
Rimedj esterni allo stesso .	ivi
Epidemie foriere della Peste , vii.	13
Epilogo circa le cose non naturali , xxxiv.	41
Epitema per il cuore , lxix.	79
Esempi di Bologna, e Venezia in materia de' sequestri, xx.	24
Esperienza d'un Empiastro circa i Carboni , xcvi.	107
Esteri, e questuanti con i miserabili, s'escludino da' luochi murati , xix.	22
Evacuazioni eccessive quanto dannose in tempo di Peste , xxxi.	38

F

F ebbrì ardentissime come devono esser regolate , lix.	65
Fonti da cui si dirama la Peste , xvi.	19

Foroncoli , e tumori simili come si formano , lxxxiv.	94
Quando devono aprirsi , lxxxiv.	95
Augumentandosi maggiormente il dolore, e Tumore , cosa si deve fare .	ivi
Rimedj al caso sudetto .	ivi
Forze fatte languide ne' Buboni è segno mortale , xli.	17
Frutti proibiti in tempo di Peste , xviii.	22
Fuochi lodati per purificar l'Aria , xvii.	20
Fuochi per purificar l'Aria come si dovran fare , xxv.	33
Fuoco attuale quando , ed a chi si deve esibire , c.	110
Quando non si potesse , per qualche causa , usare il fuoco , cosa si farà ? c.	111

G

G Angrena imminente modo di prevenirla , e rimedj quando fosse già fatta , lxxvii.	89
Gargarismo alla Gangrena , lxxvii.	89
Rimedj esterni allo stesso , lxxvii.	90
Gemme , è incerta la loro efficacia , xlix.	59

I

I Nsetti copiosi alle volte cosa presagiscono , vii.	13
Intenzione avuta dall'Autore , ii.	9
Intenzione dell'Autore nello scrivere la presente Opera , ci.	112

L

L Aboratorj di Seta quanto nocivi, xvii.	20
Lazaretti ove devono esser situati, xx.	23
E così degli Spedali.	ivi
Lazaretti come devono esser proveduti.	ivi
Letti di lana, o piuma, e coperte di lana infette come devono trattarsi, xxiii.	30
Lingua arida ne' Buboni segno mortale, xii.	17
Lisivij perniciosissimi in tempi sospetti, xvii.	20

M

M Acchie, e lividure che compariscono alla cute, e loro causa, lxxxiii.	94
Rimedj al mal sudetto.	ivi
Maniera di tenere svegliati li Pazienti quando non devono dormire, lxv.	74
Medici, e Chirurghi come si regolavano in principio della Pestilenza, xxi.	26
Medici, e Chirurghi devono andare segnati in tempo di Peste.	ivi
Medici, e Chirurghi accreditati quando devono adoprarsi.	ivi
Medicamenti purganti considerazioni pesate da fare prima d'adoprarli, lvi.	63
Medicamenti per i Buboni, lxxxvii.	97. fi-
no al 99.	
Medicamenti proprj per le Diarree, lxxi.	82
Medicamenti per la Stitichezza, lxxii.	82

Medi-

Medicamenti salutari alli sopimenti , lxxiv.	85
Medicamenti per la siccità della Lingua , e Fau- ci , lxxv.	87
Medicamento per espurgar le case usato in Pro- venza presentemente , xxii.	28
Medicamento per il Bubone , e modo di farlo , e suoi effetti , lxxxix.	100
Modo di procedere in materia de' sequestri xx.	24
Moto di natura in tempo di Peste , xxvi.	34
Muschio non lodato in tempo di Peste , xlv.	52

N

Narcotici in che casi s'adoprano , e quali siano , lxxiii.	84
---	----

O

Ochio torvo , e di fuoco ne' Buboni è se- gno mortale , xii.	17
Opera presente indirizzata a'Chirurgi.	7
Opinioni diverse circa la medicatura del Bubo- ne , lxxxvi.	97
Osservazioni da farsi sopra le cose non natura- li , xxv.	31
Osservazioni notabili circa i medicamenti pur- ganti , lvi.	63
Osservazione necessaria circa i sudori , lxxv.	74

P

P assioni d'Animo quanto nocive in tempo di Peste, xxxiv.	39
Pazienti nauseati come si soccorrono, lxx.	79
Pesci commendati in tempo di Peste, xxix.	37
Pesci nocivi in tempo di Peste, xxix.	36
Peste d'Ispahan come si generò, xvii	21
Peste ne' suoi principj poco, o nulla vagliono i rimedj, xx.	25
Peste difficilmente cede a' rimedj, li.	60
Peste cosa sia.	6
Peste carnesce dell'Uman genere,	7
Peste e suol Presagi, vii	13
Peste si può stabilire in un corpo senza segni precedenti, xi.	15
Peste da che stagione si può più facilmente produrre, quando però non vi sia portata con cose appetate, xi.	16
Peste quando arriva all'ultimo grado di malignità, xciv.	104
Pestilenze sempre diverse, i.	8
Pietra Magnetica Arsenicale del Sala, e modo di farla, lxxxviii.	99
Pomi odorati in tempo di Peste, xlv.	53
Prediche si devono vietare in tempo di Peste, ed ogni altra radunanza, xix.	23
Preservazione Teologica in futura Pestilenza, xiv.	18
Preservazione Politica allo stesso.	ivi
Preservazione all' istesso effetto con l'Ordine Medico.	ivi
Dichiarazione di dette preservazioni, xv.	18
Preservazione Medica in altro modo, xxiv.	31
Preservativo celebratissimo, xxxvi.	44
Preservativo in forma liquida, xxxviii.	4

Preservativi, e regole per servirsene, xlii.	49. fi.
no al 50.	
Pleura travagliata come si soccorre, lxxvili.	90
Presidj in caso de' sintomi interni oscuri, lv.	62
Presagj di futura Peste, vii.	13
Processioni si dovranno interdire, xix.	23
Provisioni per le Cittadi, e luoghi rinchiusi, xix.	22
Profumo adoprato nella presente Peste di Provenza, xxii.	27
Profumi diversi per le Case, xxv.	33. 34
Prognostici che possono farsi in casi de' Buboni, lxxxv.	96
Prognostici circa la Peste, xi.	16
Protesta dell'Autore, cii.	112
Purganti medicamenti cautele da praticarsi prima di darli agli Infermi, lvi.	63
Pustula quando passa in Carbone, cosa si deve fare. xcix.	109

R

R Adunanze si devono proibire, xix.	23
Regole per l'espurgazione de' corpi ripieni, xxxv.	36. 41. 42
Regole per il tempo d'uscir di casa, xxv.	34
Rimedj efficaci, e non dispendiosi, xxxvi.	37 41.
fino al 45.	
Rimedj per l'Antrace, c	110
Rimedj per minorar i copiosi sudori, lxxix.	91
Rimedj esterni per la Peste, xliii.	44
Rimedj diversi al Carbone, xcix.	109
Robbe da ripurgare secondo la loro qualità, xxiii.	29
Rottorio quando devesi applicare al Bubone, xc.	101

S

S Ali scabri, acuti cosa producono, lxxv.	86
Sangue quando si deve cavare, lii.	61
Sangue quando devefi cavare in presenza de' Tumori, liii.	61
Scabie salutifere in tempo di Peste, xii.	17
Se 'l Bubone non rendesse espurgazione sufficiente, cosa si deve fare? xci.	102
Serventi de' Lazaretti, e Spedali di che natura sono, xx.	23
Segni de' futuri Buboni, lxxxv.	96
Segni generali di tutti i mali Pestilenti esterni, xc.	105
Segni per conoscere se un cadavere sia d'Uomo morto di Peste, ix.	14
Segni ne' malati per conoscere se sono feriti dalla Peste, xv.	16
Segni più sicuri, o manifesti per conoscere gli Appestati, x.	15
Segni mortali de' feriti di Peste, xii.	17
Segni che dimostrano l'inimico vicino, xliv.	51
Sequestrati come si devono praticare, xx.	24
Siccità della Lingua, e delle Fauci, lxxv.	86
Sintomi interiori quali sono, lxxviii.	78
Sintomi esteriori della Peste, lxxviii.	77
Sonno quando devefi fuggire, xxviii.	35
Sopimenti quanto dannosi agli Infermi, lxxiv.	85
Stanze come devono essere nel tempo che si fanno sudare gl'Appestati, lxvi.	75
Stitichezza e suoi rimedj, lxxii.	82
Sudor freddo, fetido, colliquativo ne' Buboni suole esser segno mortale, xii.	17
Sudore lodatissimo negli infetti di Peste, lx.	66
Sudori fino a che segno si devono provocare, lxiii.	73

Sudori quando si devono reiterare , lxiv.	74
Sudore terminato , che si deve fare , l xv.	74
Sudori effetti che producono , lxxix.	91
Se sono di grave odore cosa partoriscono .	ivi

T

T Aglio ne' Buboni quando sia proibito , xci.	102
Teriaca non deve si mai applicar a' Carboni Pestilenziali , lxxxiv.	95
Teriaca sospesa ne' Carboni , ed Antraci , c.	111
Teoria circa le passioni dell'Animo , xxxiv.	39
Testa e suoi dolori , lxxiii.	82
Tre forti di preservazione , per tener lontana la Peste , xiv.	18
Timore perniciosissimo in tempo di Peste , xxxiii.	40
Tremori in mal di Peste timorosissimi , lxxx.	92
Delirj in tali tempi spaventevoli .	ivi
Rimedj per li sudetti accidenti .	ivi
Trocisci per far Profumo , xxv.	33
Tumore crostoso cosa sia , e che accidenti produce , xcv.	105

V

V Apori accesi nell'Aria , e suoi effetti , vii.	13
Vini quali si dovranno scegliere , e quali tralasciare , xxx.	38
Veglie , e giuochi si vieteranno , xix.	23
Venere come si deve praticare , xxvii.	35
Ventose quando , e dove si devono applicare , liii.	61
Vessicanti di che natura devono essere , ed a chi si dovranno applicare , lv.	62
Vessiche , o Pustule e sua cura , xcvi. xcix.	108

Veste d'adoprarfi da' Medici , e Chirurghi in tempo di Peste , xlv.	54
Particolarità di detta Veste , xlv.	56
Vessicanti aridi segno pessimo , xii.	17
Unguento per le Diarree , lxxi.	82
Vomiti frequenti ne' Buboni sono segni mortali , xii.	17
Urina soppressa, e sua causa , lxxxi.	92
Che effetti produce .	ivi
Rimedj all'incomodo sudetto .	ivi



Libri di Chirurgia Stampati da Gio: Battista Recurti Libraro in Venezia all' Insegna della Religione .

LA Comare Levatrice Istruita nel suo Ufizio secondo le regole più certe , e gli Ammaestramenti più moderni, Opera del Signor Sebastiano Melli Veneto Professore di Chirurgia con 72. Figure esposte in 20. Tavole in Rame.

La Pratica Chirurgica nella Cura di tutti li Tumori , Ferite , Ulceri , ed escrescenze esposta in due cure per ciascun caso , con la Teorica de' Segni Diagnostici , e Prognostici , e le cause loro , con un breve discorso d' Anatomia , ed in succinto il viaggio del Chilo , e quando divien Sangue , come ancora del suo moto Circolare; Con un epilogo de' principj Fisici; come si nutrisca il Corpo Umano, e gli effetti della Trasfusione del Sangue . Opera del sudetto .

Il Chirurgo Svegliato , il quale contiene una cognizione Anatomica ; la cura de' Mali ; l' abuso delle Tasse , e se il curar le Ferite con balsamici sia cura Empirica . Opera del medesimo .

Trattato delle Fistole Lacrimali , in cui s' espone il metodo di guarirle . Opera dello stesso .

L'Arte Medico-Chirurgica esaminata da' suoi principi divisa in più Dispaccj , con alcune Lettere appartenenti a varj casi di Chirurgia . Pure dello stesso Melli .

La Lancetta in Pratica del Signor Bernardo Melli : alla quale s' è aggiunta dal preaccennato Sig. Sebastiano la Pratica del Ventosare oltre molte altre Riflessioni Chirurgiche ec.

